

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХҮЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ Д.АРИУНААГИЙН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
(ХУХДИЙН ЭРҮҮЛ АХҮЙ, ХАЛДВАР СУДЛАI)

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалтуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн тувшин				Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь	
			Суурь тувшин	Хүрэх тувшин	Хурсэн тувшин (биелэлт)	5			
НЭГ. "САЛБАРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОНО" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД									
1	Арга хэмжээ 1.1 Санал авхаар ирүүлсэн салбарын холбогдох хууль тогтоомж, стандартын төсөлд санал хургуулсан байна	Хууль тогтоомж, стандартарт, дүрэм журамд санал хургуулсан байна	Холбогдох эрх зүйн актуудын төсөлд 2 удаа 15 санал хургуулсан байна	Холбогдох эрх зүйн актуудын төсөлд 2 удаа 15 санал хургуулсан байна	Зерчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, ЭМС-ын 2017 оны А/145-р тушаалд өөрчлөлт оруулах санал хургуулэв	2024.01.02-2024.12.01	100		
ХОЁР. "ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГҮҮРТГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД									
2	Арга хэмжээ Хяналт Төлөвлөгөө батлуулах	2.1. шалгагтын хувь	-	Төлөвлөгөө батлагдсан байна	Засгийн газрын 420 дугаар тоогоол, ЭМЯ-ны Салбарын хяналтын газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, ЭМС-ын 2023 оны 12 сарын 28-ны өдрийн А/484 дугаар тушаалд үндэслэн 3 зорилтын хүрээнд 18 арга хэмжээ, хяналтын хэлтсийн 28 арга хэмжээ бүхий гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулав.	1 улирал	100		
3	Арга хэмжээ Эмнэлгийн байгууллагац төлөвлөгөөт хийх	2.2 Объектын хамрагдалтын хувь	-	Хэрэгжилтийн хувь	100 хувь	ЭМЯ-ны Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан "Эмнэлгийн байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалац хийх" 10-00/11 дугаартай удирдамжаар Баяннуур, Бурэхангай, Гурванбулаг, Дашичинчилэн, Рашаант сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд хяналт шалгалац хийж, улсын байцаачийн	2024.04.10-2024.10.10	100	

113	заалттай 5 албан шаардлага бичив. Төвлөрсөн бус болон зөвхөрийн усан хангамжтай эруул мэндийн төвийн ундны усны 8 дээжинд 4 дүгнэлт үлдэв.			
10.2.3	Сүм, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эруул ахуйн нөхцөл, халдварт хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудсаар эрдээлийн үнэлгээ хийлгээ.			
	Шалгагтын үр дунд зөрчлийн тоо 89 буюу 78.7 хувь, эрсдэл 21.4 хувиар буурч, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 21.1 хувиар нэмэгдсэн байна. Барилтын өрөө тасалтгаа хүрэлцээтгүй, БНБД-ын шаардлага хангахгүй, урсгал дамижлага зөрчигдсөн, хөрөнгө шаардсан зөрчлүүд арилаагүй байна.			
	Шалгагтын дунг шилэн хяналтын системд оруулав.			
Эрсдээлийн тувшин	2023 онд 7 объектод төлөвлөгөөт шалгалаат хийсэн	Их-25.6% Дунд-62%	Их-0 Дунд-0% Бага-100%	
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт	71.0 хувь	75.0 хувь	88.8 хувь	
Арга хэмжээ 2.3	Эм 4 хангамжийн байгууллагад хамрагдлын хувь	Объектын хамгаалалтын хувь	"Эм хангамжийн байгууллагудын УЙЛ ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх" 10-00/19 дугааргай удирдамжаар Бурэгхангай сумын Ар Чир, Дархан сүлд, Ращаант сумын Монос цэцэг, Санкар фарм эмийн сангудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, улсын байцаагчийн 9 заалттай 4 албан шаардлага бичив. 10.3.1 "Эмийн сангийн эрзүүл ахуйн нөхцөл, халдварт хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас"-аар эрсдээлийн үнэлгээ хийлгээ.	2024.04.10-2024.10.15
Эрсдээлийн тувшин	2023 онд объектод	Их-25.6% Дунд-62%	Бага-100%	100

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт	71.0 хувь	75.0 хувь	100 хувь	"Боловсролын сургалтын байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалаат хийх" 03-00/03 дугаар Удирдамжаар Баяннуур, Бүрэгхангай, Гурванбулаг, Дашиинчилэн, Рашаант сумын ерөнхий боловсролын 5 сургууль, Баяннуур, Бүрэгхангай, Гурванбулаг, Дашиинчилэн сумын 4 цэцэрлэг нийт 9 байгууллагад шалгалаат хийв. Улсын байцаагчийн 189 заалттай 9 албан шаардлагая бичиж, үндны усны 18, хөрсний 9 дээжинд 18 заалттай 9 дүгнэлт үйлдэв. 10.6.1 "Цэцэрлэгийн эруул хамгааллын нөхцөлийг ахуй, халдварт шалгах хяналтын хуудас", 10.6.2 "Ерөнхий боловсролын сургуулийн эруул ахуй, халдварт хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас", 10.6.3 "Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын эруул ахуй, халдварт хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас"- аар эрсдэлийн үнэлгээ хийв.
Арга хэмжээ Боловсролын сургалтын байгууллагад төлөвлөгөөт шалгалаат хяналт	2.4 9	100 хувь	100 хувь	Шалгальтын үр дунд зөрчлийн тоо 88 буюу 46.6 хувь, эрсдэл 12.9 хувиар буурч, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 11.5 хувиар нэмэгдсэн байна. Анти Танхим, дотуур байрны нэг хүүхдэд ногдох талбай бага, БНБД, өрөө тасалгаа хүрэлцээгүй, хатуу болон зөвлөн эдлэл, ариун цэврийн байгууламжийг шинэчлэх, өргөтгөх, засвар үйлчилгээ хийх зэрэг хөрөнгө шаардан зөрчлүүд арилаагүй. Шалгальтын дунг шилэн хяналтын системд оруулав
Эрсдэлийн түвшин	2023 онд 15 объектод төлөвлөгөөт шалгалаат хийсэн	иж-25.6% дунд-62%	иж-0% дунд-28.6% бага-71.4%	
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт	71.0 хувь	75.0 хувь	78.9 хувь	

6	Арга хэмжээ 2.5 Өрхийн эрүүл мэндийн 2 төвд урьдчилан сэргийлэх шалгартай хийх	Объектын хамрагдалтын хувь	-	100 хувь
7	Арга хэмжээ 2.6 Шүндийн тусламж үйлчилгээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгартай хийх	Объектын хамрагдалтын хувь	-	50 хувь
8	Арга хэмжээ 2.7 Түрээсийн байранд үйл ажиллагаа байгаа цэцэрлэг, ЕБС- ийн орчны аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хоол үйлдвэрлэлийн нөхцөлд сэргийлэх шалгартай хийх	Объектын хамрагдалтын хувь	-	60 хувь
	"Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгартай хийх" Удирдамжаар Эмийн цэцэглэн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд шалгартай хийж, улсын байцаагчийн 22 заалттай 2 албан шаардлагатай бичиж, ундын усны 4 дээжинд 2 дунгэлт үйлдэв Гүйцэтгэлийн хяналтаар 20 зөрчил арилсан байна. Шалгалтын дунг ЭМЯ-ны Салбарын хяналтын газарт хүргүүлж, шилэн хяналтын системд оруулав	2024.02.01- 2024.06.15	100	

				ны Салбарын хяналтын газарт хургуулж, шилэн хяналтын системд оруулав.
	Илэрсэн зөрчил арилгувалт (хувь)	65 хувь	93.3 хувь	
9	Арга хэмжээ 2.8 Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагуудын 2024-2025 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл, Үйл ажиллагаанд Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх	Зөрчил арилгувалт (хувь)	60.2 хувь	63 хувь
	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт	53.2 хувь	60 хувь	БШУЯ, ЭМЯ, ХХААХҮЯЛ-ны хамтарсан 03/00//13 дугаартай удирдамжаар 6 сумын СӨББ 10, ЕБС 9 /дотуур байр 6/ нийт 19 объектод Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж, цахим системээр 59 объектыг зөвлөмж, мэдээллээр хангаж ажиллав. Нийт 88 зөрчил ирүүлж, 65 буюу 73.9 хувийг арилгувалав. Сургууль, цэцэрлэгт улсын байцаагчийн 25 заалттай 2 нэгдсэн зөвлөмж хургуулээ. Шалгалтын дүнг шилэн хяналтын системд оруулав.
	Объектын хамралтын хувь	100 хувь	100 хувь	"Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 10-00/10 дугаартай "Хүүхдийн зуслантийн үйл ажиллагаанд Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, Урьдчилан байцаагчийн 15 заалттай албан шаардлага бичиж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв. Шалгалтын дүнг хугацаанд нь ЭМЯ-ны Салбарын хяналтын газарт хургуулж, шилэн хяналтын системд оруулав.
10	Арга хэмжээ 2.9 Хүүхдийн зуслантийн үйл ажиллагаанд Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Зөрчил арилгувалтын хувь	24.7 хувь	25.0 хувь
	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хувь	67.5 хувь	68.0 хувь	73.3 хувь
11	Арга хэмжээ 2.10 Нялх, болчир, бага наасны болон цэцэрлэгтийн ЕБС-ийн бага сурчгадад хүснэгтийн шийдвэрлэлтийн хувь ангийн зориулсан түүхий эд, бутээгдэхүүн		100 хувь	92.7 хувь
	Нялх, болчир, бага наасны болон цэцэрлэгтийн хүүхэд, ЕБС-ийн бага ангийн сурчгадад зориулсан хүнсний түүхий эд, бутээгдэхүүн болон хоол шинээр эрхэлгэчид үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх хүснэгтийн ирээгүй болно.	2024.01.01-2024.10.01	100	

12	Арга хэмжээ 2.11 Үндны усны аюулгүй байдалд үрьдчилан хяналт шалгат алхийх	Шинжилсэн дээжийн тоо Чанар, байдалд сэргийлэх хяналт шалгат алхийх	Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 10-00/20 дугаартай “Үндны усны чанар, аюулгүй байдалд үрьдчилан сэргийлэх хяналт шалгат алхийх” удирдамжаар төлөвлөгөөт болон үрьдчилан сэргийлэх шалгатад хамрагдсан хүүхдийн 24 байгууллагын 67 дээж, эруул мэндийн 9 байгууллагын 20 дээж, нийт 33 байгууллагын 87 дээжийг шинжилгээнд хамруулахад 2 зэрэг дээж илэрсэнийг нөөцийн савыг цэвэрэлж халдвартайжүүлж, зөрчлийг арилтуулав. Улсын байцаагчийн 14 дүгнэлт үйлдэж, шинжилгээний дүнг шилэн хяналтын системд оруулав.	Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 10-00/02 дугаартай “Барилга байгууламж барих газрын байршил тогтоох, барилтын зураг төсөл зохиох, ашиглалтад оруулахад эруул ахуйн үрьдчилсан хяналт шалгат алхийх” удирдамжаар Баяннуур сумын бага сургуулийн өргөтгөл, Сэлэнгэ сумын цэцэрлэгийн өргөтгөл, Сэлэнгэ сумын Атар багийн бага сургууль, Цэцэрлэгийн цэврийн байгууламж, Хутаг-Өндөр сумын Баатарван сувилын D блок, Хутаг-Өндөр сумын Хантай, үнльт багийн бага сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгүүдийн ариун цэврийн байгууламж, Булган сумын барилга байгууламж барих газрын байршил тогтоох, зураг төсөл зохиох, ашиглалтад оруулахад эруул ахуйн үрьдчилсан хяналт хийх
13	Арга хэмжээ 2.12 Барилга байгууламж барих газрын байршил тогтоох, зураг төсөл зохиох, ашиглалтад оруулахад эруул ахуйн үрьдчилсан хяналт хийх	Хамруулсан объектын тоо Шаардлага хангасан хувь Хүснэгтийн дагуу	Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 10-00/02 дугаартай “Барилга байгууламж барих газрын байршил тогтоох, барилтын зураг төсөл зохиох, ашиглалтад оруулахад эруул ахуйн үрьдчилсан хяналт шалгат алхийх” удирдамжаар Баяннуур сумын бага сургуулийн өргөтгөл, Сэлэнгэ сумын цэцэрлэгийн өргөтгөл, Сэлэнгэ сумын Атар багийн бага сургууль, Цэцэрлэгийн цэврийн байгууламж, Хутаг-Өндөр сумын Хантай, үнльт багийн бага сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгүүдийн ариун цэврийн байгууламж, Булган сумын барилга байгууламж барих газрын байршил тогтоох, зураг төсөл зохиох, ашиглалтад оруулахад эруул ахуйн үрьдчилсан хяналт хийх	Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 10-00/02 дугаартай “Барилга байгууламж барих газрын байршил тогтоох, барилтын зураг төсөл зохиох, ашиглалтад оруулахад эруул ахуйн үрьдчилсан хяналт шалгат алхийх” удирдамжаар Баяннуур сумын бага сургуулийн өргөтгөл, Сэлэнгэ сумын цэцэрлэгийн өргөтгөл, Сэлэнгэ сумын Атар багийн бага сургууль, Цэцэрлэгийн цэврийн байгууламж, Хутаг-Өндөр сумын Хантай, үнльт багийн бага сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгүүдийн ариун цэврийн байгууламж, Булган сумын барилга байгууламж барих газрын байршил тогтоох, зураг төсөл зохиох, ашиглалтад оруулахад эруул ахуйн үрьдчилсан хяналт хийх
14	Арга хэмжээ 2.10 Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүснэгтийн дагуу	Зөрчил арилгатал (хувь)	1. ЭМЯ-ны СХГ-ын даргын баталсан “ТТӨ-ний халдвартын нөхцөл байдалтай холбогдуулан Дэмжжээт хяналт хийх”	2023.12.18-2024.12.01 100

өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өтсэн үүрэг, чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгالت хийх

Удирдамжийн хүрээнд Булган сумын ЕБС 4, цэцэрлэг 7, нэгдсэн эмнэлэг, ӨЭМТ-2 нийт 13 байгууллагад хяналт шалгалаа хийж, 7 хоног бүр мэдээг холботдоо байгууллагад хургуулэв.

2. Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 10-00/18 дугаартай “Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд тавих шаардлага, стандартын хэрэгжилтэд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалаа хийх” удирдамжаар төлөвлөгөөт болон урьдчилан сэргийлэх шалгалтад хамрагдсан сумын эрүүл мэндийн 5 төв, өрхийн эрүүл мэндийн 2 төв, шудний 3 эмнэлэгт шалгалаа хийж, 11 заалттай 10 албан шаардлага бичив. Шалгалтын дунг Салбарын хяналтын газарт хургуулж, шилэн хяналтын системд оруулав. Төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус, Урьдчилан сэргийлэх шалгалтын явцад улсын байцаагчийн 381 заалттай 23 албан шаардлагаа бичиж, гүйцэтгэлийг албан бичгийн хариулаар 23 шалгууллагын 241 зөрчил буюу 63.3 хувийг арилгуулав. БНБД, эдэлбэр газрын хэмжээ, арилтап болон угаслын өрөөний урстгал зөрчилдсөн, хоол үйлдвэрлэлийн газрын өрөө тасалгаа хүрэлцэхгүй, төрөлжсөн агуулахгүй, хатуу зөөлөн эдлэлийг шинэчлэх, анги танхимын 1 хуудэд ногдох талбай бага зэрэг зөрчлүүд арилаагүй байна.

ГУРАВ. “ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙТЛЭГ ҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД

15	Агаа хэмжээ 2.14 Өмнөх явцад илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар гүйцэтгэлийн шалгалаа хийх	Албан шалгалтын шаардлагын биелэлт (тоо, хувь)	ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд мэдүүлсэн байна	Хуулиар хулээсэн үүрээ хэрэгжүүлж, ашиг сонирхлоос антид ажиллана.	Авлига, ашиг сонирхолын зөрчилгүй ажиллаж, хуулийн хугацаанд хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж өгөв.	2024.10.01-2024.12.01	100
16	Агаа хэмжээ 3.1 Авлыгын эсрэг хууль, Нийтийн албанцад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллах	ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд мэдүүлсэн байна					
17	Агаа хэмжээ 3.2 “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, Цэвэр орчин-Цэмцэр Булган аян, Хүн амын бие бялдарын хөжил,	Агаа хэмжээний биелэлт			Биелэлт хангайдав	2024.01.02-2024.12.01	100

ЧИЙРЭЖКИЛТИЙН ТУВШИН ТОГТООХ, СОРИЛ
АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦОХ

ХОЁР. МЭДЛЭГ УР ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгур Узүүлэлт	Гүйцэтгэлийн тувшин			Эхэлсэн, Дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
			Суурь тувшин	Хүрэх тувшин	Хүрсэн тувшин (биелэлт)		
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, САЛБАРЫН ХУУЛЬ, ДАГАЛДАН ГАРСАН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ЗАДСАН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ЭЗЭМШИХ, ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖҮҮЛЭХ" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД							
1	Арга хэмжээ 1 Төрийн хаагчдад зориулсан албаны болон зөвлөл Удирдлагын зөвлөл академиас зохион байгуулах сургалт болон бусад сургалтад хамрагдах	Сургалтын хамрагдант	Удирдлагын академын онлайн "Авилига-3, Хүний эрх-3, Монгол бичиг-3, Ёс зүй-3 нийт 12 түвшин, 7:4:10 вебинар сургалт, улсын байцаагдын нэдэсэн зөвлөгөөн-сургалт, цаг үеийн сургалтуудад хамрагдав.	100	2024.01.02-2024.12.01	100	
2	Арга хэмжээ 2 Үйгаржин бичгийн байгууллагаас зохион байгуулах хамрагдах	Анхан шат	Уйгаржин монгол бичгийн анхан шатны мэдлэгээ батжуулахад бие даан суралцаж байна.	100	2024.01.01-2024.12.30	100	

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

А. Амгаалж

ЭРҮҮЛ АХҮЙ, ХАЛДВАР

ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН

УЛСЫН БАЙЦААГЧ

(Албан тушаал)

2024.12.01

(Огноо)

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН
ЭРҮҮЛ АХҮЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ Ж.БААСАНЖАВЫН
2024 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгупур үзүүлэлт түвшин	Гүйцэтгэлийн түвшин			Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэл тийн хувь	
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биепэлт)			
1	2	3	4	5	6	7		
Зорилт 1. Салбарын хяналт шалгальтын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно.								
1	Арга хэмжээ 1.1. Салбарын холбогдох стандартын тоо стандартын санал хүргүүлэх,	-Санал журам, дүрэм, стандартын тоо тогтоомж, төсөөнд хүргэсэн.	Нийт эгсэн стандартад санал хүргүүлсэн.	Холбогдох хууль, тогтоомжийг судган санал хүргүүлсэн байна.	ТХШТ хуулийн 56.6.дахь заалтыг хуулиас Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/145 тоот тушаалд өөрчлөлт оруулахаар 2 санал хүргэсэн.	2024.10.01-2024.12.13	100	
Зорилт 2. Хяналт шалгальтыг хийж хуулийн хэрэгжилтийг ханггуулна.								
2	Арга хэмжээ 2.1 Хяналт шалгальтын объектод Шалгупур үзүүлэлтээр эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ.	Эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн объектын тоо	2021 онд Эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн объектод	531-ээс доошгүй эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн.	Shillenkhuu@alt.gov.mn хүчинчийн худалдаа, Уйлдвэрлэл, амралт, ялалт жуулчлал, хог хаядал, худаг усан сан, Учин го сайхан, бокир ус цэвэрлэх байгууламж зэрэг 706 объектод 7 төрлийн шалгур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийхэд их эрсдэлтэй 120, дунд эрсдэлтэй 572, бага эрсдэлтэй 14 унэлэдэв.	Цахим хоол, бүтээгдэхүүн системд	2024.10.01-2024.10.30	100
3	Арга хэмжээ 2.4 Хүнсний үйлдвэрийн 1 объектод төлөвлөөт шалгальтийн хийх	Объектын хамрагдалт Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт	100 хувь	100%	ЭМС-ын баталсан "Хяналт шалгалаад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай" А/484 дугаар тушаалын хавсралтад заагдсан Хустай байкеры ХХК-д төлөвлөөт хяналт шалгалаад хийж, шугамын уснаас 2, арчдасны 20, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс	2024.10.01-2024.10.30	100	

1,	Нийт 23 дээж авч, итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилгээнд хамруулав. Хяналтын худсаар эрсдэл 41,7 хувь дунд, хуль тогтоомжийн хэрэгжилт 52 хувь унэлэгдэж, 13 заалтай албан шаардлага егсэн.	Объектын хамрагдант 100% Албан шаардлагын хэрэгжилт 92,3%. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 52%-иас 74,1% ессэн дунтэй.	ЭМС-ын баталсан "Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай" хавсралтад буудалд төлвлөгөөт хяналт шалгалт хийв. Хяналтын худсаар дунджаар эрсдэл 16,4 хувь бага, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 86,04% үнэлэдэж, 1 хунд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөт өгөв. Объектын хамрагдант 100%	2024.10.01-2024.10.30	100			
4	Арга хэмжээ 2.7 Зочид будлын 1 объектод төлвлөгөөт хяналт шалгalt хийх	Объектын хамрагдант Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт	100% 50,6% 52,2%	30%				
5	Арга хэмжээ 2.13 Архи согтууруулах үндаа худалдаалах түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл шинээр авах, зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах аж ахуйн хүсэлтийн нэжийн ажлын үрьдчилан сэргийлэх шалгalt хийх	Хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хувь	Сурье Үзүүлэлт байхгүй.	Хүсэлтуудийг 100% шийдвэрлэнэ.	Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай гэмцэх тухай хуулийн 15 ¹ дугээр зүйлийн 15 ¹ .1.3 дахь заалтад тусгагдсан дүгнэлтийг гаргуулах зорилгоор ирүүлсэн 29 хуулийн этгээдийн хүсэлтээр ЭМЯ, ХХАХАХУЯ-ны хамтарсан 08-00-02-15 дугаартай үндэслэн үрьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж, илэрсэн дутагдлыг арилгуулахаар 5 заалттай албан шаардлага 1, улсын байцаагчийн дүгнэлт 27-ыг хургэв. Дүгнэлт гаргах боломжгүй тухай албан тоотыг 2 аж ахуйн нэжид хургасан.	Хүсэлтийн хийдвэрлэлт 100%	2024.10.01-2024.12.13	100
6	Арга хэмжээ 2.13 Тамхи, тамхин бүтээдэхүүн, худалдаалах зөвшөөрөл шинээр зөвшөөрлийн хувь	Хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хувь	2 хүсэлтийг 100% хэрэгжүүлсэн.	Хүсэлтуудийг 100% шийдвэрлэнэ.	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7.10.3 дахь заалтад тусгагдсан дүгнэлтийг гаргуулах зорилгоор ирүүлсэн 2 аж ахуйн нэж, 1 иргэний хүсэлтийр ЭМЯ-ны Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 10-00/15 дугаартай үндэслэн үрьдчилан сэргийлэх хяналт	Хүсэлтийн тухай хуулийн 7.10.3 дахь заалтад тусгагдсан дүгнэлтийг гаргуулах зорилгоор ирүүлсэн 2 аж ахуйн нэж, 1 иргэний хүсэлтийр ЭМЯ-ны Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 10-00/15 дугаартай үндэслэн үрьдчилан сэргийлэх хяналт	2024.10.01-2024.12.13	100


Нэгжийн ажлын үрдчилан шалгалт хийх	Хүснэгтээр байранд сэргийлэх	Арга хэмжээ 2.15	Илрүүлсэн зөрчлийн тоо, зөхөн зөрчлийн хувь.	Зөрчил арилголт 60,5 хувь	Зөрчил арилголт 63,5 хувь	Шинэ жилийн баярыг уттан ЭМЯ, ХХААХҮЯ-НЫ СХГ-ДЫН хамтран баталсан 08-00-03 удирдамжаар шинээр үйл ажиллагаа эхэлж буй Прэмиум нэксус ХХК-ийн 422 салбар дэлгүүр, Найман тунбааш ХХК-ны хүнчний дэлгүүр, хоол Уйдвэрлэлийн газарт үрдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, 5 хунд мэргэжил арга зүйн зөвлөөг өгөв.	2024.01.01-2024.12.31	100
7	Арга хэмжээ 2.26	Барилга газар зураг төсөл ашиглалтад авахад эрүүл ахуйн үрдчилсан хяналт хийж, дунгэлт гаргах	Объектын тоо барих газар олгот, зохиц, хулээн авахад эрүүл ахуйн үрдчилсан хяналт хийж, дунгэлт гаргах	15	100 %	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5 дахь заалтад тусгагдсан зүйлийн 5.3 дахь албан бичгийн дагуу Эрүүл мэндийн яамны Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 10-00/02 удирдамжийн хурээнд Булган сумын 6 дугаар багт баригдах орон сууцны барилга, Могод суманд баригдах багийн хөгжлийн төвийн барилга, Шүүхийн барилгын гадна фасадны ажлын зураг нь барилгын норм дүрэм, стандартуудад тусгагдсан холбогдох нөхцөл, шаардлагыг хангаж буй эсэхэд эрүүл ахуйн хяналт хийж, улсын байцаачийн дунгэлт үйлдэж хүргэв. Шийдвэрлэлт 100%	2024.10.01-2024.12.13	100
8	Арга хэмжээ 2.28	Өмнөх шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар албан шаардлагын биелэлтийг хангуулахаар гүйцэтгэлийн шалгалт хийх	Албан шаардлагын биелэлт /тоо, хувь/ зөрчил өгсөн албан шаардлагын хяналт	20/75%	62%	Аймийн Ерөнхий прокурор, хууль цаазын шадар зөвлөх Д.Донойн баталсан 2024 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Цагдаагийн газрын саатуулах байрны ахуй нөхцөл хууль, журамд нийцэж буй эсэхийг шалгах тухай" удирдамжийн дагуу Цагдаагийн газрын саатуулах байранд хамтарсан хяналт шалгалт хийж, танилцууллыг Прокурорын газарт хүргэв.	2024.11.01-2024.11.30	100
9	Арга хэмжээ 2.28	Өмнөх шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар албан шаардлагын биелэлтийг хангуулахаар гүйцэтгэлийн шалгалт хийх	Зөрчил арилголт /хувь/ зөрчил арилголт /хувь/ хяналт	20/75%		Аймийн Ерөнхий прокурор, хууль цаазын шадар зөвлөх Д.Донойн баталсан 2024 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн "Цагдан хорих байрны ахуй нөхцөл, эмнэлгийн	2024.11.01-2024.11.30	100
10	Арга хэмжээ 2.28	Өмнөх шалгалтын явцад илэрсэн дутагдлыг	Зөрчил арилголт /хувь/ зөрчил,	20/75%				

11	Aрга хэмжээ 2.28 Өмнөх шалгальтын явцад илрсэн зерчил, дутагдлыг арилгуулахаар албан шаардлагын биенэлтийг хангтуулахаар гүйцэтгэлийн шалгальт хийх	Зөрчил арилгальт /хувь/ Өмнөх шалгальтын явцад илрсэн зерчил, дутагдлыг арилгуулахаар албан шаардлагын биенэлтийг хангтуулахаар гүйцэтгэлийн шалгальт хийх	20/75%	Аймийн Ерөнхий прокурор, хууль Цаазын шадар зөвлөх Д.Доной баталсан 2024 оны 10 дугаар сарын 24-ны "Баривчлагдсан этгээдэд үзүүлэх эмнэлтийн тусламж Улт чилгээний чанар, баривчлах байрны ахуй нөхцөл хууль, журамд нийцэж буй эсэхийг шалгах тухай" Удирдамжийн дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын баривчлах байранд хамтарсан хяналт хийж, хяналт шалгальтын танилцуулгыг аймийн Прокурорын газарт хүргэв.	2024.11.01 2024.11.30
12	Aрга хэмжээ 3.2 Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн, орчин-Цэмцэгэр аян", Хун амын бие бялдарын түвшин тоогоо сорил" агаа хамжээнд ополюх	Оролцсон байна.	Мод тарих хөдөлгөөнд нэдэж байгууллагад 2 мод, хашаандaa 8 мод тарьсан.	Өөрийн эзэмшийн хашаандaa далан 2024.10.01. Гандигар нэрийн 2 мод нэмж тарив.	2024.10.01. 2024.10.30

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгупур Үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Биелэл тийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)		
1	Арга хэмжээ 1. Салбарын хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан стандарт, дүрэм, журам, зааврыг судалж уйл ажиллагаандaa мөрдлөг болтон ажилландаа.	Хамрагдсан стандарт, дүрэм, журам, зааврыг судалж уйл ажиллагаандaa мөрдлөг болтон ажилландаа.	Шинээр болон шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомж, дүрэм журамтай танилцаж хэрэгжүүлж ажилласан.	Прокурорын газраас зохион байгуулсан "Эрүү шүүлт тулгах, хүнлэг бус хандах, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, хүний эрх", Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан "Төрийн хаагчийн ёс зүй, гомдол мэдээллийг шийдвэрлэх нь" сэдэвт танхимын сургалтуудад хамрагдсан.	2024.11.06-2024.11.07	100	
3	Арга хэмжээ 3.		Сунгасан байна.		Монгол бичийн программыг компьютерт	2024.10.01.-	

Уйгаржин Монгол бичийн программыг суулгаж, ашиглаж сурх			суулгаж, ашиглаж байна.	2024.12.13
---	--	--	-------------------------	------------

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:



ЭРҮҮЛ АХҮЙ, ХАЛДВАР
ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН
УЛСЫН БАЙЦААГЧ

2024 он 12 сар 13 өдөр