

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан шинжээч, Эрдэнэболд Цэрэнчимэг

2024 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			1	2	3	4	5
1.1. Салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын тогтолцоог олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэх							
1	Цөмийн энергийн тухай хууль, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд санал боловсруулах.	Нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар боловсруулсан хуулийн төсөл /тоо/	-	Нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар боловсруулсан хуулийн төсөл /тоо/-1	Цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд санал оруулахаар боловсруулж байна. 2 дугаар сарын байдлаар тус хуулийн 3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт, 3 дугаар бүлэг "Тусгай зөвшөөрөл", 5 дугаар бүлэг "ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ТАВИХ ШААРДЛАГА" хэсгүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн.	2-р сар, 4-р сар, 8-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 70% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 70% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
2	Олон улсын Атомын энергийн агентлагийн	Орчуулсан стандарт, зөвлөмж, заавар	-	Орчуулсан стандарт, зөвлөмж, заавар	Удирдлагаас өгсөн өөрчлөлтийн дагуу "WHO HANDBOOK ON INDOOR	3-р сар, 4-р сар, 6-р сар, 8-р	Өөрийн үнэлгээ: 30%

	аюулгүй байдлын стандарт баримт бичгээс орчуулга хийх	/орчуулгын гүйцэтгэлийн хувь/		/орчуулгын гүйцэтгэлийн хувь/-50	RADON" Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн 4, 6 дугаар бүлгийг орчуулж байна.	сар, 10-р сар, 12-р сар	Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
3	Салбарын хяналтын эрх зүйн баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх /"Суурин цөмийн хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"/	Дүн шинжилгээ хийсэн тухай танилцуулга /тоо/	-	Дүн шинжилгээ хийсэн тухай танилцуулга /тоо/-1	Цөмийн энергийн комиссын 2017 оны 10, 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Зөөврийн цөмийн хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм", "Суурин цөмийн хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-үүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавих боломжгүй зүйл, заалтуудыг судлан дүн шинжилгээ хийж, өөрчлөлт оруулах үндэслэл бүхий санал, танилцуулга боловсруулсан.	5-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 70% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
4	Суурин болон зөөврийн цөмийн хэмжүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас	Боловсруулсан хяналтын хуудас /тоо/ Хяналтын хуудас турших ААНБ /тоо/ Дүн шинжилгээ хийсэн	Хяналтын хуудас туршсан ААНБ /тоо/-2	Боловсруулсан хяналтын хуудас /тоо/-2 Хяналтын хуудас турших ААНБ /тоо/-3	Зөөврийн цөмийн хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн нийт 6 бүлгийн 98 заалт, Суурин цөмийн	2-р сар, 5-р сар, 8-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын

	шинээр боловсруулах, туршилт, судалгаа хийх	танилцуулга /тоо/			хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн нийт 5 бүлгийн 281 заалтад дүн шинжилгээ хийж, шинээр “Зөөврийн цөмийн хэмжүүрийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын хуудас”, “Суурин цөмийн хэмжүүрийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын хуудас”-ны төсөлд холбогдох дүрмүүдээс нийт 60 заалтыг тусгаж, Зөөврийн болон суурин цөмийн хэмжүүр ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад өгөх зөвлөмжийн саналд нийт 79 заалтуудыг тусгаж төслүүдийг боловсруулсан.		үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
5	Төрийн тусгай хамгаалалтын газартай хамтран ажиллах журам боловсруулж батлуулах	Боловсруулсан хамтарсан журмын төсөл /тоо/ Батлуулсан хамтарсан журам /тоо/	-	Боловсруулсан хамтарсан журмын төсөл /тоо/-1	Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын холбогдох ажилтан Тэмүүжинтэй холбогдож "БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ, ТӨРИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН ГАЗРЫН ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ"-ын төсөл боловсруулсан. Баталгаажуулах шатандаа байна.	3-р сар, 5-р сар, 7-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%

6	Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдийн 228 “Төлөвлөгөө батлах тухай” дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цацрагийн ослоос хамгаалах үйл ажиллагааны улсын төлөвлөгөө”-ний төсөлд санал өгөх	Санал өгсөн төлөвлөгөөний төсөл /тоо/ Засгийн газрын тогтоолд өгсөн санал /тоо/	-	Санал өгсөн төлөвлөгөөний төсөл /тоо/-1	Цөмийн болон цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх, ослын үр дагаврыг арилгах төлөвлөгөө боловсруулах асуудлаар холбогдох байгууллагуудаас бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулагдаагүй байна.	4-р сар, 6-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
---	--	---	---	---	--	---------------------------	---

1.2. Хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн акт, техникийн зохицуулалт, стандартын биелэлтэд хяналт тавих, хяналт шалгалтын бүртгэл, мэдээллийн санг хөтлөх

7	Эрсдэлийн ангиллыг үндэслэн их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектуудад цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт шалгалт хийнэ. (Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Ховд, Хөвсгөл, Увс аймаг)	Хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний биелэлт, гүйцэтгэл /хувь/ Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин /хувь/ Илэрсэн зөрчил арилгуулалт /хувь/	Хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний биелэлт, гүйцэтгэл /хувь/-100 Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин /хувь/-82 Илэрсэн зөрчил арилгуулалт /хувь/-65	Хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний биелэлт, гүйцэтгэл /хувь/-100	Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны “Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай” 420 дугаар тогтоолын дагуу Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны А/15 дугаар тушаалаар батлагдсан цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалтад тусгагдсан Дарха-Уул, Сэлэнгэ аймгийн нийт 19 ААНБ-ын эрсдэлийг үнэлэхэд дунд эрсдэлтэй 3 ААНБ, бага эрсдэлтэй 16 ААНБ, дундаж эрсдэл үүсэх магадлал 18.4	4-р сар, 5-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
---	--	---	---	--	--	------------------------------------	---

				хувь, хууль сахин мөрдөлт 81.6 хувь байна. Хяналтын хуудсаар илэрсэн нийт зөрчил дутагдлын тоо 111, Цөмийн энергийн тухай хууль зөрчигдсөн заалтын тоо 116, дүрэм журам, стандартын зөрчигдсөн заалтын тоо 157 илэрч газар дээр нь нийт 15 зөрчил дутагдлыг арилгаж ажилласан. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 49 объектын 28 объектод цацрагтай ажиллагчдын ажлын байр болон түүний ойр орчимд цацрагийн тунгийн хэмжилт хийсэн. Эвдрэлтэй, ажиллахгүй, акталсан, ашиглах шаардлагагүй байдлаас унтраасан, барилгад засвар орж байгаа шалтгаанаар унтраасан 17 объект, огт байхгүй, өмнө нь байсан эсэхийг мэдэхгүй 1 объект, ААНБ нь үйл ажиллагаа явуулаагүй 1 объект, хэмжилт хийгээгүй 2 объект болно. Хяналт шалгалтын явцад 2 ААНБ-ын 8 рентген тоног төхөөрөмжийн хувийн дугаар тусгай зөвшөөрөлд тусгагдсан мэдээлэлтэй зөрүүтэй	
--	--	--	--	--	--

					байсан бөгөөд холбогдох мэдээллийг дахин нягталж, БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газарт хүсэлд хүргүүлж тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг солиулах, бусад холбогдох асуудлаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийт 96 заалттай улсын ахлах байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж, нийт 30 цацрагийн хяналтын ажилтан, удирдах албан тушаалтан, 59 цацрагтай ажиллагчдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.		
8	Геологи, хайгуулын судалгаанд цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагад урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийнэ.	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо Илэрсэн зөрчил арилгуулалт /хувь/	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо - 3 Илэрсэн зөрчил арилгуулалт /хувь/-100	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо -4 Илэрсэн зөрчил арилгуулалт /хувь/-100	“Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай” 03-01/10 дугаар удирдамжийн дагуу геологи хайгуулын судалгаанд цацрагийн үүсгүүр ашиглан үйл ажиллагаа явуулах хүсэлт ирүүлээгүй болно.	4-р сар, 6-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

9	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийнэ.	Илрүүлсэн зөрчил арилгуулалт /хувь/	Илрүүлсэн зөрчил арилгуулалт /хувь/-85	Илрүүлсэн зөрчил арилгуулалт /хувь/-100	“Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай” 03-01/11 дугаар удирдамжийн дагуу тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүр ашиглан үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдол илрээгүй байна.	2-р сар, 5-р сар, 8-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
---	--	-------------------------------------	--	---	---	-------------------------------------	--

1.3. Хүн ам, хүрээлэн буй орчныг цацрагийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалт хийх, цахим технологийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, эрсдэлд суурилсан хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх

10	Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын тунд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийнэ.	Нийт хяналтад хамрагдсан цацрагтай ажиллагчид /хувь/ Илэрсэн зөрчил арилгуулалт /хувь/	-	Нийт хяналтад хамрагдсан цацрагтай ажиллагчид /хувь/ Илэрсэн зөрчил арилгуулалт /хувь/-100	Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораториос ирүүлсэн ТЛД24-1455, ТЛД24-1444 бүртгэлийн дугаартай мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтын хэмжилтийн дүнг үндэслэн "Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын удирдамж"-ийн хүрээнд Баян-Өлгий аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн цацрагтай ажиллагчдын 1, 4 дүгээр сарын хэмжилтийн дүн Цацрагийн аюулгүйн нормын 5.5-д заасан дунджаас илүү шарлага	2-р сар, 5-р сар, 8-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 70% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 70% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
----	---	--	---	--	---	-------------------------------------	--

					илэрсэн шалтгаан нөхцөл, тайлбар, үндэслэлийг тодруулахаар албан бичиг хүргүүлээд байна. Хариу ирүүлэх хугацаа 2024 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр болно.		
--	--	--	--	--	--	--	--

1.4. Цахим технологид тулгуурласан бүртгэл, мэдээллийн санг ашиглан тусгай зөвшөөрөл олгох

11	Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, байгууллагад цацрагийн аюулгүйн үнэлгээ хийж холбогдох тусгай зөвшөөрөл олгоно.	Хүсэлтийн шийдвэрлэлт /хувь/	100	Хүсэлтийн шийдвэрлэлт /хувь/-100	IGOV.mn цахим системээр цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулах хүсэлт гаргасан 65 ААНБ-д цацрагийн аюулгүйн үнэлгээ хийж, 45 ААНБ-д эмнэлгийн эмчилгээ оношилгоонд ашиглах цацрагийн үүсгүүр импортлох, экспортлох, цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл олгох баримт бичгийг цахим системд бүрэн хянаж, зөвшөөрсөн төлөвт шилжүүлсэн, 20 ААНБ-ын баримт бичиг шийдвэрлэх шатандаа байна. Хугацаа болоогүй.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
----	---	------------------------------	-----	----------------------------------	---	---	---

3.2. Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ

12	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр	Хагас, бүтэн жилийн тойм мэдээ /тоо/	2	-	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 5 дугаар зарлигийн хавсралтаар батлагдсан	6-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 50% Нэгжийн
----	---	--------------------------------------	---	---	--	-------------------	------------------------------------

	хангаж ажиллана.				"Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам"-ын 4.5-д заасны дагуу 6 дугаар сарын сүүлийн долоо хоногт мэдээллийг нэгтгэн хүргэхээр тайланг бэлтгэж байна.		даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
--	------------------	--	--	--	---	--	---

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	"Амжилт бол эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөрт хамрагдах"	Эсээ бичлэгийн уралдаанд оролцох Сургалтад хамрагдах	-	Батламжилсан үнэмлэх авсан байна	Удирдлагын академиас зохион байгуулсан "АМЖИЛТ БОЛ СОНГОЛТ" манлайллын хөтөлбөрийн менторшип хөтөлбөрт оролцохоор "Монгол Улсын хөгжилд миний оруулах хувь нэмэр" эсээ бичлэгийн уралдаанд орж, шалгарсны дагуу 2024 оны 01 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд 40 цагийн багц сургалтад хамрагдаж,	1-р сар, 2-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					гэрчилгээ гардан авсан.		
2	Худалдан авах ажиллагааны АЗ сертификат олгох сургалтад хамрагдана.	Худалдан авах ажиллагааны АЗ сертификат олгох сургалтад хамрагдана.	-	Худалдан авах ажиллагааны АЗ сертификат авах	Худалдан авах ажиллагааны АЗ сертификатын сургалтад хамрагдаж, 2024 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр шалгалт өгсөн боловч босго шалгуурт хүрээгүй, 40-өөс 34 оноо авсан.	2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 80%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан шинжээч, Эрдэнэболд Цэрэнчимэг /...../

Огноо: