



БОЛОВСРОЛЫН
ЯАМ

№ 03/6.1-6. МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН
БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТУУР
БАЙРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../...../.....
Хяналт шалгалт дууссан огноо:...../...../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

II. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Шалгуур	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
I. ХҮНИЙ НӨӨЦ, УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ			0	100		
1	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 6.3, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны А/585 дугаар тушаал “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм”-ийн 3.4.3.	Дотуур байрын багш нь багш эсвэл нийгмийн ажилтан мэргэжилтэй.	0	10		
2	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 6.2.	Дотуур байрын багш нь хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудтай 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай.	0	10		
3	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 6.4.	Дотуур байранд мэргэжлийн нийгмийн ажилтан ажилладаг.	0	10		
4	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 6.5.	Дотуур байранд мэргэжлийн эмч байрлан ажилладаг. Анхан шатны тусламж үзүүлэх эм эмнэлгийн хэрэгсэлтэй.	0	10		
5	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 6.6.	Дотуур байрын 50 хүртэл суралцагч тутамд нэг багш ногддог.	0	10		
6	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 6.6.	Дотуур байрын 50 хүртэл суралцагч тутамд 1 тогооч, түүнээс дээш бол 50 суралцагч тутамд нэг туслах тогооч ажилладаг.	0	5		

7	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 6.7.	Нийтийн өрөө, талбай, ариун цэврийн өрөөг цэвэрлэх ажилтантай.	0	10		
8	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 6.8.	Дотуур байранд 4 ээлжийн жижүүр ажилладаг. 24 цагийн турш ажиллах нөхцөлийг хангасан	0	10		
9	Боловсролын ерөнхий хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3.3, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 6.11.	Багш, ажилтнуудыг жил бүр стандартад заагдсан сургалтуудад хамруулж, чадавхийг байнга дээшлүүлдэг.	0	10		
10	Боловсролын ерөнхий хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.6, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 6.9	Дотуур байрын багш, ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд суралцагчийн хувийн нууцыг хадгалах, түүнийг дамжуулахгүй, тараахгүй байх талаар хориглох заалтыг тусгаж, хэрэгжүүлсэн.	0	5		
11	Боловсролын ерөнхий хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.7, 13.2.10, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны А/585 дугаар тушаал "Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 4.3.	Дотуур байрын багш, ажилтан нь боловсролын байгууллагын болон багшийн мэргэжлийн ёс зүйг чанд сахин мөрддөг. Дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээнд энэ талаар тусгасан.	0	10		
II. ДОТУУР БАЙРЫН ОРЧИНД ТАВИХ ШААРДЛАГА			0	110		
А.ГАДААД ОРЧИН			0	35		
12	Боловсролын ерөнхий хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.3, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.16, Мэргэжлийн боловсрол, сургалт. Ерөнхий шаардлага MNS6541:2015 стандартын 10.1,	Дотуур байр нь зориулалтын стандарт, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангасан барилга байгууламжтай.	0	10		
13	Боловсролын ерөнхий хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.5, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.1 дэх хэсэг.	Дотуур байр нь өөрийн эзэмшлийн газартай.	0	10		
14	Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоол "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого"-ын 2 дахь хэсгийн зорилт 2.5, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.1.2, 4.1.3.	Ногоон байгууламж бүхий ээлтэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн.	0	10		
15	Боловсролын ерөнхий хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.9, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны А/585 дугаар тушаал "Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 3.4.10, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.2.1.	Үүдний хэсэг нь халтиргаа, гулгаа үүсэхээс хамгаалсан шалавчтай, стандартын шаардлага хангасан тэргэнцэрийн налуу замтай.	0	5		

Б.ДОТООД ОРЧИН		0	75			
16	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.2.5.	Үүдний хэсэгт дотоод журам, суралцагчдад үзүүлэх үйлчилгээ, мэдээллийг ил тод байршуулж, тухай бүр шинэчилдэг.	0	5		
17	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.3.1, 4.3.4.	Нэг өрөөнд 4 хүртэл тооны суралцагч амьдардаг, нэг суралцагчид 4м ² -аас багагүй талбай ногддог.	0	10		
18	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.3.2.	Суралцагчийг нас, хүйсээр нь тусад нь байрлуулдаг.	0	10		
19	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.3.3.	Насанд хүрсэн суралцагчийг тусад нь байрлуулдаг.	0	10		
20	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.3.7.	Өрөөнд байрлах суралцагчийн тоогоор ор, зөөлөн эдлэл, хувцасны шүүгээ, сандал байрлуулсан.	0	5		
21	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.4.	Стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн болон усанд орох өрөөтэй.	0	5		
22	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.5.	Хувцас угаалга, хатаалга, индүүдлэгийн зориулалтын өрөөтэй.	0	5		
23	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.6.	Суралцагчийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн 30м ² -аас доошгүй хөгжлийн өрөөтэй.	0	5		
24	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.7.	Мэргэжлийн сурах бичиг, уран зохиолын ном, гарын авлага бүхий нийт суралцагчдын 20 хувьд нэг дор үйлчлэх боломжтой хичээл давтах өрөөтэй.	0	5		
25	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.8.	Суралцагчийн ганцаарчлан уулзах нөхцөлийг бүрдүүлсэн 15м ² -аас доошгүй талбайтай дотуур байрын багшийн өрөөтэй.	0	5		
26	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.11.	Эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчтэйгээ уулзах, амрах өрөөтэй.	0	5		
27	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS6890:2020 стандартын 4.10.5.	Нийт суралцагчид 1-2 ээлжээр нэг дор үйлчлэх хооллох танхимтай.	0	5		
III. ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ			0	30		
28	Боловсролын ерөнхий хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3.3, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 5.1.1.	Дотуур байрын суралцагчдад зориулсан хөгжил, төлөвшлийн сургалтын хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлдэг.	0	10		

29	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 5.1.5, 5.1.6.	Хөгжлийг дэмжих үйлчилгээг төлөвлөх, зохион байгуулах, үр дүнг тооцохдоо суралцагчийн оролцоог хангаж, саналыг тусгадаг.	0	5		
30	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 5.1.2.	Номын сантай, номын санд интернэт холболт компьютер, хувилагчтай.	0	5		
31	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 5.1.4.	Суралцагчийн авьяас, хүсэл сонирхол, чадварыг хөгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулдаг.	0	10		
IV. ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ			0	40		
32	Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1, 23.2, 23.3, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 5.2.	Сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын бодлого, төлөвлөгөөнд дотуур байрын хүүхэд хамгааллын асуудлыг тусган, хэрэгжүүлдэг.	0	10		
33	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 4.8.3.	Дотуур байрын суралцагчдын дэлгэрэнгүй судалгааны мэдээллийн сан бүрдүүлж, хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг.	0	5		
34	Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 5.2.2, 5.2.3.	Дотуур байранд хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, үе тэнгийн дээрэлхэлтэд өртөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж, энэ чиглэлээр арга хэмжээ зохион байгуулдаг.	0	10		
35	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 5.2.4.	Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, сургалт, нөлөөллийн ажлын төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг.	0	10		
36	Боловсролын ерөнхий хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.8, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.6, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.13, 23.3.	Дотуур байранд хүүхэд эрсдэлд өртсөн талаар мэдсэн, таамагласан, илрүүлсэн бол харьяа холбогдох байгууллагын удирдлага, ажилтанд мэдэгдэх тухай дотоод журамд тусган, хэрэгжүүлсэн.	0	5		
V. ДОТУУР БАЙРЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ			0	45		
37	Боловсролын ерөнхий хуулийн 39 дугаар зүйлийн 39.8, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.9, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 7.1.	Байрын зөвлөл, багш, суралцагч хамтран аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг жил бүр хийж гүйцэтгэдэг.	0	10		
38	Боловсролын ерөнхий хуулийн 39 дугаар зүйлийн 39.8, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 7.2, 7.3, 7.4.	Гамшгийн аюулын үед ажиллах төлөвлөгөөтэй, сургуулилтыг мэргэжлийн байгууллагатай тогтмол хийж, хэвшсэн.	0	5		

39	Боловсролын ерөнхий хуулийн 39 дугаар зүйлийн 39.8, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 7.5, 7.6, 7.7,	Галын болон цахилгааны аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан.	0	10		
40	Боловсролын ерөнхий хуулийн 39 дугаар зүйлийн 39.8, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.8, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 7.8, 7.9,	Хөгжлийн өрөө, гал тогоо, давхар бүрийн коридор, орох гарах гарц, дотуур байрны гадна орчны аюулгүй байдлыг хангаж, камержуулсан. Камерын бичлэгийг 1 сараас доошгүй хугацаанд хадгалдаг. Бичлэг ашиглах журамтай.	0	10		
41	Боловсролын ерөнхий хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 8.4, 9.1, 9.2, 9.3.	Дотуур байранд зөвхөн суралцагчийг байрлуулдаг, өрөө тасалгааг зориулалт бусаар ашигладаггүй.	0	10		
VI. ДОТООД ХЯНАЛТ			0	65		
42	Боловсролын ерөнхий хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.17, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 8.1, 8.2.	Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын төлөөлөл, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн төлөөлөл бүхий байрын зөвлөлтэй.	0	5		
43	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 8.3.	Зөвлөл нь дотуур байрын өдөр тутмын үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулдаг.	0	10		
44	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 8.5, 8.6.	Жилд 2-оос доошгүй удаа үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаар сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, дүгнэлт хийн, дүгнэлтийн мөрөөр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.	0	20		
45	Боловсролын ерөнхий хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.4, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020 стандартын 8.8.	Дотуур байранд санал, гомдол хүлээн авах хайрцаг ажиллуулж, гомдлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ авдаг.	0	5		
46	Боловсролын ерөнхий хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1	Дотуур байранд амьдардаг хүүхдүүдээс хандив, хууль бус төлбөр, хураамж авдаггүй.	0	10		
47	Боловсролын ерөнхий хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3.1, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны А/585 дугаар тушаал “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм”-ийн 3.4.8, Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол “Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”	Сургалтын байгууллагын зүгээс дотуур байранд дотоод хяналт тавих ажлыг зохион байгуулдаг.	0	5		
48		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж, зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	390		

II. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

.....

.....

БИЕЛЭЛТ:

.....

.....

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/овог, нэр/</i>	<i>овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>
<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

.....

IV. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

.....

.....

БИЕЛЭЛТ:

.....

.....

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: 20__ он __ сар __ өдөр		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>
<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

.....

- | | |
|----------------|-----------|
| Их эрсдэлтэй | >=50% |
| Дунд эрсдэлтэй | [30%-49%] |
| Бага эрсдэлтэй | <=29% |