

SymphoniePRO™

ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮРТГЭГЧ СИСТЕМ

Сэргээгдэх эрчим хүчний
мэргэжлийн түвшний мэдээ
бүртгэлийн систем.

SymphoniePRO™ нь Эн-Ар-Жи компаны
хамгийн сүүлийн үеийн технологийг
ашигласан мэдээ бүртгэлийн систем
юм.



NRGSystems™

ХАМГИЙН ХЯЛБАР ХЭРЭГЛЭЭ

SymphoniePRO багаж худалдан авагчдад хамгийн хялбар хэрэглээг түгээх үүднээс өдрөөс өдөрт технологио сайжруулж байгаа билээ.



ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ЦОГЦ ШИЙДЭЛ

Symphonie нэртэйгээ уялдсан манай багаж цөөн бөгөөд энгийн төхөөрөмжүүдийг суурилуулснаар хамгийн хялбар хэрэглээг бий болгоно.

- Өмнөх загварийн төхөөрөмжтэй уялдан ажиллах боломжтой мөн бага чадлын нөөцлүүр хэсэгтэй.
- Нэгдсэн хаалт бүхий том холболтын хавтан нь суурилуулж угсарахад хялбархан. Өнгийн кодон тэмдэглэгээ болон тусгай оролт гаралтын хэсэг нь бүх цахилгааны утаснуудтай алдаагүй холбогдсоныг тодорхойлно.
- Ухаалаг суурилуулалтын систем нь угсралт болон засварын ажлыг хялбарчилдаг.


Компьютерээр хялбар тохируулга хийх USB холболттой.

Бүртгэгч нь LCD дэлгэц ба цэс сонгох товчлууртай бөгөөд ямар ч нөхцөлд тухайн агшны мэдээллийг уншихад тохиромжтой.

ОРЧИН ҮЕИЙН ОЙЛГОМЖТОЙ, КОМПЬЮТЕРИЙН ПРОГРАМ


SymphoniePRO компьютерийн аппликэйшн нь төхөөрөмжийг тохируулах, мэдээг боловсруулах, хэмжилтийн станцын шилжилтийг удирдахад ашиглагдана.

Төхөөрөмжийн Тохиргоо



Өндөр түвшний програмчлал шаардагдахгүй ба тохиргоо нь SymphoniePRO аппликэйшнийг ажиллуулж буй компьютерт USB-ээр холбогдсон энгийн олон сонголттой цэсээр сонгогддог.

Мэдээ Боловсруулах



Бүртгэгчийн хоёртын *.RLD файлууд таны тохиргоод яг тохирно. SymphoniePRO компьютерийн аппликэйшн нь мэдээллийг олон цонхон дээр боловсруулдаг ба гуравдагч програм хангамжин дээр дүн шинжилгээ хийхэд зориулагдсан хязгаарлагдмал текст(ASCII) файлуудыг боловсруулдаг.

Давуу талууд:



- Google Earth-тэй холбогдон сайт болгоны төлөвийн мэдээлэл, холболтын төлөв, нэгдсэн газрын зурагтай.


- Сайтын өгөгдлийн сан ба мэдрэгчийн түүх, цагийн дэс дараатай мэдээний файлууд, үйл явдлууд, холбоо, мэдрэгчийн тохиргоо.

Файл татах, оруулах, програмаас 6 үртгэгч болон iPackGPS руу суулгах зэргийн автоматжуулалт.

- Стандарт тохиргоотой юу? Төхөөрөмжийн тохиргооны (*.LRG) файлууд хадгалагдаж басшинэчлэгдэх боломжтой.

Олон Хэлний Сонголт

SymphoniePRO компьютерийн аппликэйшн нь хэрэглэхийг хүссэн хэлээ хялбархан сонгох боломжтой бөгөөд Англи, Испани, Португали, Хятад хэлийг дэмжин ажилладаг.



УЯН ХАТАН ХАРИЛЦАА

Мэдээлэл өгөлцөж, авалцах 2талын харилцааны хэсэгтэй, станцын байдлыг шалгах, тохиргооны өөрчлөлт зэргийг шууд харах боломжтой.

ДЭВШИЛТЭТ ШИЙДЛҮҮД БА УЯН ХАТАН БАЙДАЛ


Хамгийн сүүлийн үеийн технологи нь үнэн зөв, алдаагүй хэмжилтүүдийг боловсруулдаг ба өндөр түвшний судалгаа шинжилгээг таны хүссэн тохиргоогоор гүйцэтгэх эрхчөлөөг олгож байна.

Өндөр Түвшний Хэмжилтүүд

- 16-бит аналогоос дижиталруу хөрвүүлэгчийн (adc) алдаагүй, өндөр нарийвчлалтай аналог хэмжилтүүд.
- p-scm сувгийн дифференциал оролтууд нь жижиг дохионы мэдрэгчүүдийн хэмжилт, гадаргын чимээ шуугианыг тусгаарлах дохионы хэмжилтийг сайжруулдаг.
- 1-3 секундын үечлэлтэйгээр салхины хурдыг хэмжинэ.
- Өргөн хүрээтэй мэдээллийн сан нь бүртгэгч, холбооны мэдээлэл зэргээс бүрдэж хуримтлуулагдана.


Хуримтлуулагдсан мэдээнүүд найдвартай, аюулгүйгээр хадгалагдана. Үүнд:

- Флаш болон үйлдвэрийн баталгаатай SD карт зэрэг дотоод нөөц хуримтлууртай
- Бүртгэгчид ПИН кодоор нэвтэрнэ. Мөн зөвшөөрөгдөөгүй нэвтрэлтийг саатуулах ба мэдээний файлууд 128-битээр нууцлагдсан байдаг.
- SymphoniePRO холболтын хавтан мөн сувагболгоны ачаалал таслагч зэрэг нь IEC 61400-4-5 стандартаар шалгагдсан.



For more information:

NRG Sales
+1 802.482.2255
sales@nrgsystems.com
nrgsystems.com
ISO 9001: 2008 Certified



Мэдээлэл Хадгалах

- Энгийн нөөцийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эсвэл үүн шиг тусгай төсөлд зориулагдсан 12 тоологч, 4 аналог, 2 RS-485 оролт зэргийг багтаасан 26+ сувагтай.
- Хэмжилтийн мэдээг хэрэглэгчийн тохируулсан хугацааны давтамжаар бичиж авна.
- Өргөн сонголт бүхий үйлдвэрийн стандарттай, тусгай төхөөрөмжүүдтэй зохицож ажилладаг ба ингэснээр таны хэмжилтийн үйл ажиллагааны загвар таны мэдээ бүртгэгчээр хязгаарлагдахгүй.
- Үйлдвэрийн стандарттай мэдрэгчүүдтэй зохицон ажилладаг тоологч сувгууд болон аналог сувгуудтай ба ямар ч нэмэлт төхөөрөмжүүд шаардагдахгүй.
- Дохио тохируулах модулиуд (P-SCMs) нь аналог оролтын цахилгаан хэлхээг гуравдагч төхөөрөмжүүдэд тохирсон хэмжээс болгонтохируулдаг.
- Аль аль нь хэт авиан салхины мэдрэгчүүд шиг ухаалаг мэдрэгчүүдийн бүтэн эсвэл хагас хоёр чиглэлт холбоог дэмждэг хоёр RS-485 оролтуудтай.