



## №4.1.1.ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан  
асуултын тоо:

Хууль сахин  
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй  
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх  
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх  
магадлал

### ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
<b>1. Ажилтны эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах ажлын удирдлага, зохион байгуулалт</b>			<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	ХАБЭА-н тухай хуулийн 14.2, 26.2, 26.5. 28.1,	Хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд зарцуулах хөрөнгө баталж, хуульд заасан арга хэмжээнд зарцуулдаг	0	5		

2	ХАБЭА-н тухай хуулийн 27.2, 27.3, 27.4, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 тоот тушаал, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9. 13.1.10.	а/ Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага 100 -аас дээш ажилтантай бол ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудал хариуцсан бүтэцтэй, ажилтнууд нь мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх /хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, цехийн эмч, сувилагч, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн техникч/тухайн нэгжийн хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн б/ Тухайн аж ахуйн байгууллага 50-100 хүртэл ажилтантай бол ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудал хариуцсан ажилтантай, мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх /хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, цехийн эмч/, ажилтны хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн в/ Ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудлыг хавсарч болон гэрээгээр гүйцэтгэдэг, хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн	0	10		
3	ХАБЭА-н тухай хуулийн 27.2,27.3, 27.4, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 тоот тушаалын "д" заалт, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн13.1.9. 13.1.10.	Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага 20 -иос дээш ажилтантай бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлтэй байх, зөвлөлийн хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн	0	2		
4	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28.1.6	Ажлын байрны онцлогт тохирсон эрүүл ахуйн дүрэм, заавар, журам баталж мөрдүүлсэн	0	2		
5	ХАБЭА-н тухай хуулийн 18.1.3, 28.1.4, 33.3.2, 33.3.8	Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд эрүүл ахуйн хэмжилт, шинжилгээ хийсэн	0	10		
6	ХАБЭА-н тухай хуулийн 18.1.3, 28.1.5, 31.2, 33.3.3	Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд итгэмжлэгдсэн лаборатори бүхий мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ хийлгүүлсэн	0	10		
7	ХАБЭА-н тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.2, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1	Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг батлагдсан зураг төслийн дагуу барьж байгуулсан, өргөтгөх, шинэчлэх, засвар хийх үйлчилгээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн.	0	10		
<b>2. Эрүүл мэндийн сургалт</b>			<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8	ХАБЭА-н тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1	Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт хийсэн	0	3		
9	ХАБЭА-н тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3	Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэлд ажиллах ажилтныг дадлага хийлгэж, шалгалтанд тэнцсэн ажилтныг ажиллуулдаг	0	3		
10	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.7	Ажил олгогч шаардлагатай мэдлэгийг эзэмшсэн	0	1		
<b>3. Ажилчдад зориулсан ахуйн хангамжийн үйлчилгээ</b>			<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ундны усны чанар стандарт MNS 0900:2005	Унд-ахуйн ус эрүүл ахуйн шаардлага хангадаг, ус хадгалах сав эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
12	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.9	Хөдөлмөрийн аюултай хортой нөхцөлд ажилладаг ажилтныг хоолоор үнэгүй хангадаг, хоол нь ажилтны тухайн өдрийн ажилд зарцуулсан энергийг нөхөх илчлэгтэй	0	10		
13	ХАБЭА-н тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, 28 дугаар зүйлийн 28.1.10	Усанд орох,/ нүд угаах/ газартай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
14		Хувцас солих өрөөтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
15		Ажлын хувцас угаах угаалгын газартай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
16		Түр завсарлагаар амрах, дулаацах байртай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
17		Гар угаах, бие засах газар хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
18		Ахуйн байруудад ариутгал, халдваргүйтгэл хийдэг	0	10		
19		Үйлдвэрийн бохир ус зайлуулах систем нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
<b>4. Эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээ</b>			<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	ХАБЭА-н тухай 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 18 дугаар зүйлийн 18.2.4 ЭМС-ын 2014 оны 340 тоот тушаал	Аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөлөлд ажиллах ажилтныг анх ажилд ороход эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт оруулж, дүгнэлт гаргуулсан, хувийн хэрэгт хадгалсан	0	10		

21		Хорт хавдар үүсгэгч, үр удам, нөхөн үржихүйд нөлөөлдөг, хэрэглэхийг хязгаарласан ангилалд хамаарах химийн бодистой харьцан ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт оруулж, шаардлагатай шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
22	ХАБЭА-н тухай 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 18 дугаар зүйлийн 18.2.4, ЭМС-ын 2014 оны 340 тоот тушаал	Хяналтын хуудасны 19 дүгээрт зааснаас бусад ангилалд хамаарах химийн бодистой харьцан ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт оруулж, шаардлагатай шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
23		Шуугиан, доргионтой нөхцөлд ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт оруулж, шаардлагатай шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
24		Тоостой нөхцөлд ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт оруулж, шаардлагатай шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
25		Бусад хүчин зүйлийн нөлөөлөлд ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт оруулж, шаардлагатай шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
26		18 дугаар зүйлийн 18.2.6	Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх хэрэгсэлтэй, ашигласан талаар бүртгэл хөтөлдөг	0	5	
<b>5. Химийн хортой бодисын хурц хордлого, МШӨ</b>			<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	ХАБЭА-н хуулийн 28.1.11, 28.1.15	Сүүлийн 3 жилд ажилтнуудаас МШӨ-ний тохиолдол бүртгэгдсэн	0	30		
28	ХАБЭА-н хуулийн 28.1.11, 28.1.15, 29.1, 29.2	Химийн бодисын хурц хордлого гарсан	0	50		
<b>6. Үйлдвэрлэлийн орчин</b>			<b>0</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.1. Химийн бодисын ууршилт, тоос</b>			<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.1.1. Химийн хүчин зүйл</b>			<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	ХАБЭА-н тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.2, 12.3, Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хуулийн 10, 13 дугаар зүйл, “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй.	Үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа химийн бодис тус бүрээр хор аюулгүйн лавлах мэдээлэлтэй	0	5		
30	Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг. MNS 5029:2011.2016 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон	Химийн бодистой харьцан ажиллах ажлын байр, хадгалах агуулах, өрөө нь шаардлага хангасан	0	10		
31	Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг. MNS 5029:2011.2016 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон	Химийн хортой ба аюултай бодис хадгалж байгаа бүх сав баглаа нь шошго аюулын тэмдэглэгээ, дохио үг, анхааруулах тэмдэглэгээтэй	0	5		

32	ХАБЭА-н тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1	Ажлын байрны агаарт химийн бодисын ууршилтийн хэмжээг тодорхойлсон	0	5		
33	байрны орчин Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015	Ажлын байрны агаарт химийн бодисын ууршилтын хэмжээ ЭАЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	20		
34		Ажиллах явцад биологийн хүчин зүйлийн нөлөөлөлд өртдөггүй	0	5		
<b>6.1.2. Тоос</b>			<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1	Ажлын байрны агаарт ялгарч байгаа нийт талбайн тоосны хэмжээ /концентраци /-г тодорхойлсон	0	10		
36	байрны орчин Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015	Ажлын байрны агаарт цулцанд нэвтэрдэг /нарийн ширхэгтэй/ тоосны хэмжээг тодорхойлсон	0	10		
37	MNS 6658:2017 Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага	Ажлын байрны агаарт тоосны хэмжээ ЭАЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	20		
38		Тоос бууруулах арга хэмжээг стандартад заасан шаардлагын дагуу хэрэгжүүлсэн	0	10		
<b>6.1.3. Агааржуулалтын систем</b>			<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	ХАБЭА-н тухай хуулийн 18 дугаар зүйл 18.1.3, 28 дугаар зүйлийн 28.1,	Агааржуулалтын систем нь тухайн үйлдвэрийн технологит нийцсэн, зураг төслийн дагуу суурилагдсан	0	20		
40	Үйлдвэрлэлийн барилгын салхивч агааржуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5078:2001	Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийг үр ашигтай, хуваарийн дагуу ажиллуулдаг	0	20		
41		Агааржуулалтын системд үзлэг, засвар үйлчилгээ тогтмол хийдэг	0	3		
<b>6.2. Физикийн хүчин зүйл</b>			<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.2.1. Гэрэлтүүлэг, бичил цаг уур</b>			<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42		Ажлын байр, талбайд гэрэлтүүлгийн хэмжээ эрүүл ахуйн стандарт хэмжээг хангасан	0	10		
43	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1	Гэрлийн гялбалт, ойлт, сүүдэр үүсээгүй, цонхоо тогтмол цэвэрлэдэг	0	5		
44	байрны гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргад тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 4996:2000	Ажлын байрны дулаан стандартын шаардлага хангасан	0	10		
45	Ажлын байрны орчин Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015	Ажлын байрны харьцангуй чийглэг, стандартын шаардлага хангасан	0	3		
46		Ажлын байрны агаарын урсгалын хурд стандартын шаардлага хангасан	0	3		
<b>6.2.2. Шуугиан, доргион, цахилгаан соронзон орон, дулааны</b>			<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47		Тоног төхөөрөмжийн шуугианы түвшинг тодорхойлсон	0	5		
48		Шуугианы түвшин ЭАЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	10		

49		Шуугианыг бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн, үр дүнг тооцдог	0	5		
50	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Доргионы норм. Аюулгүй	Тоног төхөөрөмжийн доргионы түвшинг тодорхойлсон	0	5		
51	ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS 4994:2001	Доргионыг бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн, үр дүнг тооцдог	0	5		
52	Шуугианы норм . Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS 5002:2001	Доргионы түвшин ЭАЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	10		
53		Цахилгаан соронзон орны түвшин ЭАЗДХ-нд	0	5		
54		Дулааны цацрагийн түвшин ЭАЗДХ-нд	0	5		
55		Цацрагийн түвшин ЦАН хангасан	0	1		
<b>6.3. Эргономикийн хүчин зүйл</b>			<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		Ажлын байрны шал, хана таазны гадаргуу тэгш, цэвэрхэн, тос, ус тогтоогүй, цэвэрлэхэд хялбар	0	5		
57	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Ажлын тогтолцооны дизайн дахь эргономикийн зарчим MNS	Ажлын ширээ, сандлын өндөр нь ажилтны биеийн өндөр, ажлын төрөлд тохирсон	0	5		
58	ISO 6385:2000	Суугаа болон босоогоор гүйцэтгэх ажлыг хослуулан хийх боломжтой	0			
59		Ажилтан албадмал байрлалд ажиллаагүй	0	2		
60	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Өргөх зөөх ачааны массын дээд хэмжээ MNS 4970:2000	Нэг маягийн хөдөлгөөн байнга давтан хийдэг ажлын байранд ажилладаг ажилтны түр амрах боломжоор хангасан	0	2		
61	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS 4930:2000	Гараар өргөх ачааны зөвшөөрөгдөх хэмжээ тохирсон	0	2		
62		Ажлын байрны нэг хүнд оногдох талбайн хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн хоорондох зай ажиллах, үзлэг, засвар үйлчилгээ хийхэд хангалттай	0	2		
<b>7. Газрын дор, битүү сав, хязгаарлагдмал орчинд ажиллах</b>			<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Уул уурхайн сайд, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны 229/А/232 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт "Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм"-ийн 3, 9 дүгээр хэсэг MNS ISO 7933:2015	Агаарын найрлагыг/ O2, CO, CO2, NO2, H2S CH4 хэмжээ/ тодорхойлж, норм хэмжээнд байгаа нөхцөлд ажиллуулдаг	0	20		
64		Далд уурхайн гүнд агаарын температур +28 хэмээс хэтрээгүй	0	10		
65		Ахуйн байр, ундны цэвэр усаар хангагдсан	0	5		
<b>8. Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл</b>			<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

66	ХАБЭА-н тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.3	Ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж мөрдсөн	0	5		
67	ХАБЭА-н тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.5	Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвшсэн	0	10		
68	ХАБЭА-н тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4	Ажлын хувцасны материал эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	2		
69	MNS 6654:2017" Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5620:2006,	Амьсгалын эрхтнийг хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, сонголт хэрэглээний стандартын шаардлага хангасан	0	10		
70	MNS 5624:2006	Нүүр хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	2		
71	MNS 5389 : 2004	Нүд хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	2		
72	MNS 5622:2006	Химийн бодисын бохирдол, тоос, доргионоос гар хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	4		
73	MNS 5623:2006	Хөл хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	2		
74	MNS 5621:2006	Толгой хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	2		
75	MNS 5388 : 2004	Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	3		
76	MNS ISO 8194 : 2001	Дулааны цацраг, цацрагаас хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	2		
<b>9.Дотоод хяналт</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	ХАБЭА-н тухай хуулийн 35 дугаар зүйл, ТХШТХ-ийн 7.2,	Дотоод хяналтын журамд ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах талаар асуудал тусгасан	0	2		
78	Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам,	Дотоод хяналтаар ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах талаар хяналт шалгалт хийж үр дүнг тооцдог	0	2		
79	Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналтаар ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд эрүүл ахуйн хэмжилт, шинжилгээ хийдэг	0	2		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: Ажилтнуудад үйлчлэх хоол, цайны газрыг 1.10.4 кодтой "Хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас"-аар шалгаж тусад нь үнэлнэ.