



ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  
ДАРГЫН ТУШААЛ

2022 оны 11 сарын 14 өдөр

Дугаар А/300

Улаанбаатар хот

Гал түймэр унтраах дасгал сургуулилтын  
норматив батлах тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.4, 30.1.19-д заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Гал түймэр унтраах, дасгал сургуулилтын норматив гүйцэтгэх аргачлалыг нэгдүгээр, Гал түймэр унтраах, дасгал сургуулилтын нормативыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг мөрдүүлэн гал түймэр унтраах дасгал сургуулилтын нормативыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллахыг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын дарга нарт үүрэг болгосугай.

4. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тэргүүн дэд дарга бөгөөд штабын дарга (бригадын генерал Ж.Чүлтэмсүрэн)-д даалгасугай.


ДАРГА,  
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ



Г.АРИУНБУЯН

0004515

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын  
2022 оны . // дүгээр сарын // -ны өдрийн  
А/300 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт



## ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ДАСГАЛ СУРГУУЛИЛТЫН НОРМАТИВ, ГҮЙЦЭТГЭХ АРГАЧЛАЛ

### Нэг. Зорилго

Бие бүрэлдэхүүний хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, сэтгэл зүй, ур чадвар, багаар ажиллах ажиллагаа, бие бялдрын хувьд бэлтгэгдэн дадлагажихад оршино.

### Хоёр. Гал түймэр унтраах дасгал сургуулилтын нормативын төрөл

Гал түймэр унтраах дасгал сургуулилтын нормативыг дулааны, хүйтний улирлын гэж 2 ангилна.


Хүйтний улиралд хийх норматив дасгалын гүйцэтгэлийг дулааны улирлын дасгал сургуулилтын хугацаа дээр 5 секундээр /Аврах олстой ажиллах, амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах, даралтын хоолой эвхэх дасгалд хамаарахгүй/ нэмж тооцно.

Дасгалын төрлүүд:

1. Хамгаалах тусгай хувцас өмсөх
2. Бүх төрлийн гар болон автомеханик шаттай ажиллах
3. Гал түймэр унтраах тархалт хийх
4. Аврах олстой ажиллах
5. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах
6. Түгшүүрийн дохиогоор тавиулангаас гарах
7. Даралтын хоолой эвхэх
8. Гал унтраах автомашинтай ажиллах ажиллагаа
9. Бүх төрлийн гар шаттай тархалт хийх

### Гурав. Дасгал сургууль хийх аргачлал

1. Объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас өмсөх
  - Объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан үндсэн хувцсыг тасгаараа болон алба хаагч нэг бүрээр өмсөнө.
  - Хүрмийг зориулалтын тавцан дээр байрлуулж хоёр ханцуйг дотогш нугалан эвхэж өмдийг хөл хамгаалах хэрэгслийн гадуур угласан байна.
  - Хүрмийг зориулалтын өлгүүрт өлгөж өмдийг хөл хамгаалах хэрэгслийн гадуур угласан байна.
  - Толгой хамгаалах хэрэгсэл /дуулга/ хүрмийн дэргэд эсхүл өлгүүрт байрлуулна.
  - Аврах бүс, сүх, карабиныг хүрэм эвхсэн тохиолдолд хүрмийн доор, өлгөсөн тохиолдолд өлгүүрт байрлуулна.
  - Нүүр, ам, хүзүүний хаалтыг /подкас/ дуулганы доор эсхүл өлгүүрт өлгөсөн байна.
  - Гар хамгаалах хэрэгсэл /бээлий/-ийг хүрмийн халаасанд хийнэ.
  - Тусгай хувцас хувцас байрлуулсан газраас алба хаагч 1 метр зайд зогсоно.
  - Анхаар эхэл командаар эхлүүлнэ. Алба хаагч тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/96 дугаар тушаал "Объектын болон ой, хээрийн гал түймэр унтраах




ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх журам"-д зааснаар өмсөнө.

- Тасгаар гүйцэтгэсэн дасгалын цагийг сүүлийн алба хаагчаар тооцно.
  - Дутуу гүйцэтгэл бүрд +3 секунд нэмэгдэнэ.
2. Бүх төрлийн гар болон автомеханик шаттай ажиллах
- 2.1. Сунгаж байрлуулсан автомеханик шатаар гарах:
- Автомеханик шатны аюулгүй байдал хангасан талбайд 70 градусын өнцөгтэйгөөр байрлуулж дасгал гүйцэтгэх өндөрт 110, 20, 30 метр/ сунгасан байна. Дасгал, нормативыг гүйцэтгэх алба хаагч нь шатны орох хэсэгт зогсож байрлалаа эзэлж "эхэл" командаар дасгалыг гүйцэтгэж автомеханик шатны сагсан дээр гарч карабин ашиглан сагснаас өөрийгөө бэхэлж "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарж гүйцэтгэлийг тооцно.
- 2.2. Араатай шатыг сургалтын цамхагт өлгөх:
- Шатыг сургалтын цамхагас 30 метр зайд байрлуулан шатны 7 дугаар хөндлийг гарааны шугамтай зэрэгцүүлэн байрлуулна.
  - Алба хаагч "эхэл" командаар шатыг авч сургалтын цамхгийн 2 дугаар давхрын цонхонд арааг өлгөж шатаар өгсөн гарч шалан дээр 2 хөлөөрөө гишгэн "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.
- 2.3. Урьдчилан сунгасан 3 сунадаг шатаар цамхагт гарах:
- 3 сунадаг шатыг цамхагт барлуулахдаа, 2 алба хаагч шатыг заасан хэмжээнд сунган, олсыг доод хөндлөөс сайтар бэхэлсэн байна.
  - Гурав сунадаг шат нь урьдчилан сунгагдсан байх ба хамгаалалтад үүрэг гүйцэтгэх алба хаагч нь хана, шатны хооронд зогсон шатны доод гуяны ирмэгээс татаж хамгаална.
  - Алба хаагч сунгаж байрлуулсан шатнаас 1 метр зайд зогсож байрлалаа эзэлсэн байна.
  - Даралтын хоолойны тоог гарах өндөрт тохируулан сонгож дасгал гүйцэтгэх алба хаагчийн дэргэд байрлуулна.
  - Алба хаагч "эхэл" командаар шатаар өгсөж цамхаг /барилга, байгууламж/-ын дасгалд өгөгдсөн давхарт гарч 2 хөлөөрөө шалан дээр гишгэн "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.
  - Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.
- 2.4. Автомашинаас 3 сунадаг шатыг авч цамхгийн 2, 3-р давхарт байрлуулах:
- Гурав сунадаг шат нь гал түймэр унтраах автомашины зориулалтын сууринд суурилагдсан байна. Автомашиныг сургалтын цамхагас 30 метрийн зайд байрлуулж, автомашины арын тэнхлэгийг сургалтын цамхаг руу харуулан байрлуулна.
  - Дасгалыг гүйцэтгэх 2 алба хаагч автомашины арын тэнхлэгийн харалдаа босоо гараанаас дараалан зогсож байрлалаа эзэлнэ.
  - "Эхэл" командаар шатыг автомашинаас авч гүйж сургалтын цамхагас 1.5-2 метрийн зайтай 80-83 градусын налуу өнцөгтэй сунгаж шатны үзүүрийг сургалтын цамхгийн цонхны тавцангийн үзүүрт байрлуулж шатыг гүйцэд цоожлон "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.
3. Гал түймэр унтраах тархалт хийх
- Дасгал гүйцэтгэх алба хаагчдыг гал түймэр унтраах удирдагч автомашины баруун болон зүүн талд сонгон байрлуулна.
  - Гал унтраах автомашины жолооч автомашиныг асааж, хөөрөг ажиллуулахад бэлдэнэ.



- Удирдах албан тушаалтан гал түймэр унтраах тархалтын схемийг алба хаагчдад ойлгомжтойгоор танилцуулж, "Тархаад марш" команд өгснөөр цагийг эхлүүлж, хушуучин гал сөнөөгчид байрлалаа эзэлж "Бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.
4. Аврах олстой ажиллах
- 4.1. Галын аврах олсыг эвхэх:
- Аврах олсыг бүрэн задалж "эхэл" командаар гартаа барьж хундган болон бусад эвхэлтээр эвхэж дасгалыг гүйцэтгээд "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.
- 4.2. Барилгын хийц бүтээцээс аврах олсыг бэхлэх:
- Аврах олсыг бүрэн задалж "эхэл" командаар олсыг тооно туших болон бусад төрлийн зангилаагаар барилгын хийцэд бэхэлж дасгалыг гүйцэтгэж дуусаад "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.
- 4.3. Галын аврах олс уях:
- Аврах олс нь эвхээтэй зориулалтын уутанд байх ба дасгал нормативыг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч оосроор нь мөрлөсөн байна. Олсны төгсгөл хэсгээс 50 см-ийг илүү гарган гартаа барьсан байна.
  - Алба хаагч "эхэл" командаар аврах (дан, давхар) олсыг зангидаж дуусаад "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна. Мөн нэрвэгдэгчид өмсүүлсэн тохиолдолд аврах олсыг нэрвэгдэгчид өмсгөж, олсны урт хэсгийг аврагчийн карабинд бэхэлж "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.
5. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж өмсөх
- Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг тавцан дээр байрлуулсан бол 1 метр зайд, автомашинд байрлуулсан бол суудалдаа байраа эзэлнэ.
  - Алба хаагч "эхэл" командаар амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн ажиллагааг шалгаж, нүүрэвч маскийг өөрт тохируулан сайтар чангалах ба амьсгалах эрхтэнд хүчилтөрөгч ирж "бэлэн" гэж баруун гараа өргөж илтгэл өгснөөр цаг дарна.
6. Түгшүүрийн дохиогоор тавиулангаас гарах
- Объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас, хүн нэг бүрийн хэрэгслийг бүрэн өмссөн байна.
  - Гал унтраах автомашин тавиуланд байрлаж, тавиулангийн хаалга хаалттай байна.
  - Хөдөлгүүрийг халаах, гал унтраах автомашины тормозны бэлэн байдлыг хангасан байна.
  - Салаа, тасгийн (ээлж) бие бүрэлдэхүүн гал түймэр унтраах, аврах ангийн амралтын байранд байх буюу чөлөөт байдалтай ангийн бусад байрлалд байж болно.
  - Түгшүүрийн дохиогоор автомашины жолооч их гэрлийг анивчуулах, дуут дохио / сигнал/ дуугаргаж, тавиулангийн хаалга бүрэн нээгдэж аюулгүй байдлыг хангасны дараагаар хөдөлгөөн үйлдэн тавиулангийн хаалганы үзүүрээс автомашины тэнхлэгийн арын үзүүр хүртэл 5 метр зайд эсхүл ЗОГС шугамд байрлуулж, алба хаагчид оноолт номерын дагуу автомашинд сууж автомашины хаалга бүрэн хаагдсанаар цаг дарна.
7. Даралтын хоолойтой ажиллах
- Алба хаагч "эхэл" командаар эвхэж бэлдсэн хоолойг 10 метрийн зайд байрлах хоорондоо 20 см зайтай 2 хэрэглэлийн дундуур шидэж дэлгээд даралтын хоолойны тотгонуудыг нэг ижил хэмжээнд байхаар эвхэж "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.



8. Гал унтраах автомашинтай ажиллах ажиллагаа

8.1. Гал түймэр унтраах автомашинаас сорох хоолойг авч усны эх үүсвэрт байрлуулах:

- Гал унтраах автомашины жолооч нийт 2 алба хаагч хамтран дасгалыг гүйцэтгэнэ.
- Гал унтраах үндсэн албаны автомашиныг соролт хийх боломжтой зайд байрлуулан соролтын хоолой, шүүр, хөвөгч ашиглан дасгалыг гүйцэтгэнэ.
- “Эхэл” командаар автомашинаас соролтын хоолойг авч сорох шүүрийг нэг үзүүрт холбож, нөгөө үзүүрийг хооронд нь, мөн автомашинд холбож тотгыг гүйцэд чангалж “бэлэн” гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.

8.2. Үндсэн албаны автомашиныг туслах албаны автомашинтай сорох хоолойгоор холбож, соролт хийх:

- Гал унтраах үндсэн албаны болон туслах албаны автомашины жолооч нийт 2 алба хаагч хамтран дасгалыг гүйцэтгэнэ.
- Гал унтраах үндсэн албаны автомашиныг туслах албаны автомашинтай холболт хийх боломжтой зайд байрлуулан соролтын хоолой, түлхүүрийг ашиглан дасгалыг гүйцэтгэнэ.
- “Эхэл” командаар автомашинаас соролтын хоолойг авч хооронд нь холбон, мөн автомашинд холбож тотгыг гүйцэд чангалж “бэлэн” гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.


9. Бүх төрлийн гар шаттай тархалт хийх

9.1. Довтолгооны шаттай гал түймэр унтраах тархалт:

- Дасгалыг гүйцэтгэхдээ гал унтраах автомашиныг сургалтын цамхгаас гал түймэр унтраах тархалт хийхэд тохирох зайд байрлуулан аюулгүй байдлыг хангуулна.
- Гал сөнөөгч нар оноолт номерын дагуу багаж, зэвсэглэмжийг автомашинаас авч өгөгдсөн схемийн дагуу гал түймэр унтраах тархалтыг хийж гүйцэтгэнэ.
- Дуусгах. Салааны захирагч гал түймэр унтраах тархалтын схемийг танилцуулж “Тархаад марш” команд өгснөөр цагийг эхлүүлнэ. Хушуучин гал сөнөөгч автомашинаас довтолгооны шатыг авч сургалтын цамхагт байрлуулан араатай шатаар 2 дугаар давхарт гарч 2 хөлөөрөө гишгэн, хушууг дээш өргөн “Бэлэн” гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.

9.2. Гурав сунадаг шаттай гал түймэр унтраах тархалт:

- Дасгалыг гүйцэтгэхдээ гал унтраах автомашиныг сургалтын цамхгаас гал түймэр унтраах тархалт хийхэд тохирох зайд байрлуулан аюулгүй байдлыг хангуулан бэлтгэж, дасгал гүйцэтгэх алба хаагчдыг автомашины жолоочийн талд байрлуулсан байна.
- Гал унтраах автомашины жолооч автомашиныг асааж, автомашины хойд 2 дугуйнд ивүүр хийнэ.
- Гал сөнөөгч нар оноолт номерын дагуу багаж, зэвсэглэмжийг автомашинаас авч өгөгдсөн схемийн дагуу гал түймэр унтраах тархалтыг хийж гүйцэтгэнэ.
- Дуусгах. Салааны захирагч гал түймэр унтраах тархалтын схемийг танилцуулж “Тархаад марш” команд өгснөөр цагийг эхлүүлнэ. Хушуучин гал сөнөөгчид 3 сунадаг шатыг автомашинаас авч сургалтын цамхагт байрлуулан гурав сунадаг шатаар 2,3,4 дүгээр давхарт гарч 2 хөлөөрөө гишгэн, хоолойг бэхэлсний дараагаар хушууг дээш өргөн “Бэлэн” гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.



9.3. Эвхдэг шаттай гал түймэр унтраах тархалт хийх:

- Дасгалыг гүйцэтгэхдээ гал унтраах автомашиныг сургалтын цамхгаас гал түймэр унтраах тархалт хийхэд тохирох зайд байрлуулан аюулгүй байдлыг хангуулан бэлтгэж, дасгал гүйцэтгэх алба хаагчдыг автомашины жолоочийн талд байрлуулсан байна.
- Гал унтраах автомашины жолооч автомашиныг асааж, автомашины хойд 2 дугуйнд ивүүр хийнэ.
- Гал сөнөөгч нар оноолт номерын дагуу багаж, зэвсэглэмжийг автомашинаас авч өгөгдсөн схемийн дагуу гал түймэр унтраах тархалтыг хийж гүйцэтгэнэ.
- Дуусгах. Салааны захирагч гал түймэр унтраах тархалтын схемийг танилцуулж “Тархаад марш” команд өгснөөр цагийг эхлүүлнэ. Хушуучин гал сөнөөгч эвхдэг шатыг автомашинаас авч барилгын 1 дүгээр давхарт байрлуулж, барилгын 1 давхар болон барилгын дээр гарч 2 хөлөөрөө гишгэн, хушууг дээш өргөн “Бэлэн” гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.

Дасгалыг гүйцэтгэх үед гал унтраах автомашины аюулгүй байдлыг хангуулж, автомашины дугуйнд ивүүр хийж, байрлуулсан байна.

Дасгал сургуулилтад Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/96 дугаар тушаал “Объектын болон ой, хээрийн гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх журам”-д зааснаар заавал өмсөж оролцоно.

### Дөрөв.Бусад

1. Гал түймэр унтраах хүн нэг бүрээр гүйцэтгэх дасгалын төрөлд нас, хүйсээр дараах хугацааг нэмж тооцно.

Хүснэгт 1

Утга	Эрэгтэй		Эмэгтэй	
	40-45	46-дээш	31-40	40 дээш
Үндсэн дасгалын норматив дээр нэмэгдүүлэх хугацаа /сек/	3	5	3	5

2. Гал түймэр унтраах дасгал сургуулилтын нормативыг зөвхөн гурван шатны дасгал сургуулилт /Өдөр тутам, тархалт, тактик /, дулааны болон хүйтний улирлын нормчлолын үед ашиглана.

3. Гал түймэр унтраах дасгал сургуулилтыг гүйцэтгэхдээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг бүрэн хангуулсны дараагаар сургуулилтыг хийж гүйцэтгэнэ.




ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ДАСГАЛ СУРГУУЛИЛТЫН НОРМАТИВ

Хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэлтэй ажиллах, түгшүүрийн дохиогоор тавиулангаас гарах дасгал сургуулилтын норматив

Тоон үнэлгээ	Объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцас (ХҮ), хүн нэг бүрийн хэрэгсэл өмсөх		Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж өмсөх		Даралтын хоолой эвхэх						Аврах олс				Түгшүүрийн дохиогоор гарах /автомашинны терел хамгаархгүй/		Хөөрөг ажиглуулах		соролт хийх	
	Ганцаар	Салаа, тасгаар	Ф51	Ф66	Ф77	Давхар			Уяа			Нэрвэгдэгчид өмсүүлэх		1 автомашинтай	2 автомашинтай	4м хоолойтой	8м хоолойтой	45	55.6	
						Ф51	Ф66	Ф77	Дан	Давхар	Дан	Давхар	Дан							Давхар
100	28	30	27	31	35	17	19	21	23	24	24	46	49	25	45	55.6				
99	28.5	30.5	27.4	31.4	35.4	17.4	19.4	21.4	23.4	24.3	24.3	46.5	49.5	25.4	45.2	56				
98	29	31	27.8	31.8	35.8	17.8	19.8	21.8	23.6	24.6	24.6	47	50	25.8	45.4	56.4				
97	29.5	31.5	28.2	32.2	36.2	18.2	20.2	22.2	23.9	24.9	24.9	47.5	50.5	26.2	45.6	56.8				
96	30	32	28.6	32.6	36.6	18.6	20.6	22.6	24.2	25.2	25.2	48	51	26.6	45.8	57.2				
95	30.5	32.5	29	33	37	19	21	23	24.5	25.5	25.5	48.5	51.5	27	46	57.6				
94	31	33	29.4	33.4	37.4	19.4	21.4	23.4	24.8	25.8	25.8	49	52	27.4	46.2	58				
93	31.5	33.5	29.8	33.8	37.8	19.8	21.8	23.8	25.1	26.1	26.1	49.5	52.5	27.8	46.4	58.4				
92	32	34	30.2	34.2	38.2	20.2	22.2	24.2	25.4	26.4	26.4	50	53	28.2	46.6	58.8				
91	32.5	34.5	30.6	34.6	38.6	20.6	22.6	24.6	25.7	26.7	26.7	50.5	53.5	28.6	46.8	59.2				
90	33	35	31	35	39	21	23	25	26	27	27	51	54	29	47	59.6				
89	33.5	35.5	31.4	35.4	39.4	21.4	23.4	25.4	26.3	27.3	27.3	51.5	54.5	29.4	47.2	60				
88	34	36	31.8	35.8	39.8	21.8	23.8	25.8	26.6	27.6	27.6	52	55	29.8	47.4	60.4				
87	34.5	36.5	32.2	36.2	40.2	22.2	24.2	26.2	26.9	27.9	27.9	52.5	55.5	30.2	47.6	60.8				
86	35	37	32.6	36.6	40.6	22.6	24.6	26.6	27.2	28.2	28.2	53	56	30.6	47.8	61.2				
85	35.5	37.5	33	37	41	23	25	27	27.5	28.5	28.5	53.5	56.5	31	48	61.6				
84	36	38	33.4	37.4	41.4	23.4	25.4	27.4	27.8	28.8	28.8	54	57	31.4	48.2	62				
83	36.5	38.5	33.8	37.8	41.8	23.8	25.8	27.8	28.1	29.1	29.1	54.5	57.5	31.8	48.4	62.4				
82	37	39	34.2	38.2	42.2	24.2	26.2	28.2	28.4	29.4	29.4	55	58	32.2	48.6	62.8				
81	37.5	39.5	34.6	38.6	42.6	24.6	26.6	28.6	28.7	29.7	29.7	55.5	58.5	32.6	48.8	63.2				
80	38	40	35	39	43	25	27	29	29	30	30	56	59	33	49	63.6				
79	38.5	40.5	35.4	39.4	43.4	25.4	27.4	29.4	29.3	30.3	30.3	56.5	59.5	33.4	49.2	64				
78	39	41	35.8	39.8	43.8	25.8	27.8	29.8	29.6	30.6	30.6	57	60	33.8	49.4	64.4				
77	39.5	41.5	36.2	40.2	44.2	26.2	28.2	30.2	29.9	30.9	30.9	57.5	60.5	34.2	49.6	64.8				
76	40	42	36.6	40.6	44.6	26.6	28.6	30.6	29.8	31.2	31.2	58	61	34.6	49.8	65.2				
75	40.5	42.5	37	41	45	27	29	31	30.5	31.5	31.5	58.5	61.5	35	50	65.6				
74	41	43	37.4	41.4	45.4	27.4	29.4	31.4	30.8	31.8	31.8	59	62	35.4	50.2	66				
73	41.5	43.5	37.8	41.8	45.8	27.8	29.8	31.8	31.1	32.1	32.1	59.5	62.5	35.8	50.4	66.4				
72	42	44	38.2	42.2	46.2	28.2	30.2	32.2	31.4	32.4	32.4	60	63	36.2	50.6	66.8				
71	42.5	44.5	38.6	42.6	46.6	28.6	30.6	32.6	31.7	32.7	32.7	60.5	63.5	36.6	50.8	67.2				
70	43	45	39	43	47	29	31	33	32	33	33	61	64	37	51	67.6				
69	43.5	45.5	39.4	43.4	47.4	29.4	31.4	33.4	32.3	33.3	33.3	61.5	64.5	37.4	51.2	68				
68	44	46	39.8	43.8	47.8	29.8	31.8	33.8	32.6	33.6	33.6	62	65	37.8	51.4	68.4				
67	44.5	46.5	40.2	44.2	48.2	30.2	32.2	34.2	32.9	33.9	33.9	62.5	65.5	38.2	51.6	68.8				
66	45	47	40.6	44.6	48.6	30.6	32.6	34.6	33.2	34.2	34.2	63	66	38.6	51.8	69.2				
65	45.5	47.5	41	45	49	31	33	35	33.5	34.5	34.5	63.5	66.5	39	52	69.6				
64	46	48	41.4	45.4	49.4	31.4	33.4	35.4	33.8	34.8	34.8	64	67	39.4	52.2	70				
63	46.5	48.5	41.8	45.8	49.8	31.8	33.8	35.8	34.1	35.1	35.1	64.5	67.5	39.8	52.4	70.4				
62	47	49	42.2	46.2	50.2	32.2	34.2	36.2	34.4	35.4	35.4	65	68	40.2	52.6	70.8				
61	47.5	49.5	42.6	46.6	50.6	32.6	34.6	36.6	34.7	35.7	35.7	65.5	68.5	40.6	52.8	71.2				
60	48	50	43	47	51	33	35	37	35	36	36	66	69	41	53	71.6				



<p>Гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах хувцас, хүн нэг бүрийн хэрэгслийг өмсөх норматив</p>	<p>1. Объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг дараах 2 аргаар байрлуулж болно.          - Хүрмийг зориулалтын тавцан дээр байрлуулж хоёр ханцуйг дотогш нугалан эвхэж өмдийг гутлын гадуур угласан байна.          - Хүрмийг зориулалтын өлгүүрт өлгөж өмдийг гутлын гадуур угласан байна.          Толгой хамгаалах хэрэгсэл /дуулга/ хүрмийн дэргэд эсхүл өлгүүрт байрлуулна.          Аврах бус, сүх, карабиныг хүрэм эвхсэн тохиолдолд хүрмийн доор, өлгөсөн тохиолдолд өлгүүрт байрлуулна. Нүүр ам хүзүүний хамгаалалт нь толгой хамгаалах хэрэгсэл /дуулга/-ны доор эсвэл хувцасны дэргэд байж болно. Гар хамгаалах хэрэгсэл /бээлийг/ нь тусгай хувцасны халаасанд эсвэл аврах бүсний доор байрлуулж болно.          2. Алба хаагч хувцас байрлуулсан газраас 1 метр зайд зогсон байрлалаа эзэлсэн байна.          3. Дуусгах: Объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцас, хүн нэг бүрийн хэрэгслийг бүрэн өмссөн, хүрмийн энгэрийг гүйцэд цахилгаандсан (товч, дэгээ г.м) байх ба аврах бүсийг гүйцэд бүслэн үзүүрийг төдүүлэнд хийсэн байна, дуулга малгайн эрүүний чангалагчийг гүйцэд чангалснаар цаг дарна.          - Тусгай хувцасны цахилгааны гүйцэд татсан, нүүр, ам, хүзүүний хаалт /подкаск/-ыг өмссөн, бусийг гүйцэд чангалсан тохиолдолд бүрэн өмссөн гэж тооцно.          - Салаа, тасгаараа хувцсыг өмссөн тохиолдолд бүрэн өмссөн сүүлийн алба хаагчаар тооцно. Дасгалыг хүйтний улирлын нөхцөлд хийсэн тохиолдолд +5 секунд нэмж тооцно</p>									
<p>Тавиулангаас гарах</p>	<p>1. Алба хаагчдын объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас, хүн нэг бүрийн хэрэгслийг бүрэн өмссөн байна.          2. Гал унтраах автомашин тавиуланд байрлаж, тавиулангийн хаалга хаалттай байна.          3. Хөдөлгүүрийг халаах, гал унтраах автомашины тормозны бэлэн байдлыг хангасан байна.          4. Салаа, тасгийн (эзлж) бие бүрэлдэхүүн гал түймэр унтраах, аврах ангийн амралтын байранд байх бууруу чөлөөт байдалтай байна.          5. Түшгүүрийн дохиогоор автомашин тавиулангаас гарч тавиулангийн хаалганы үзүүрээс автомашины тэнхлэгийн арын үзүүр хүртэл 5 метр зайд байрлуулж алба хаагчид оноолт номерийн дагуу автомашинд сууна.          Дуусгах: Алба хаагчид автомашинд бүрэн сууж байрлалаа эзлэн автомашины хаалга бүрэн хаагдсанаар цаг дарна.          6. Гал түймэр унтраах, аврах ангийн салаа, тасаг бүрээр тогтоож дунджийг тэмдэглэнэ. Дасгалыг хүйтний улирлын нөхцөлд хийсэн тохиолдолд +5 секунд нэмж тооцно          7. Түшгүүрийн дохиогоор гарах хугацааг тооцохдоо гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцсанд түрүүлж хүрсэн гал сөнөөгчөөр хугацааг тооцож эхэлнэ.</p>									
<p>Амьсгалын бие</p>	<p>1. Алба хаагч тавцан дээр байрлуулсан төхөөрөмжөөс 1 метр зайд зогсон эзэлнэ.          2. Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.          3. Дуусгах: Алба хаагч нь төхөөрөмжийг гүйцэд өмсөн амьсгалах эрхтэнд хүчилтөрөгч ирж "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.          Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн мөрвөчний чангалагчийг бүрэн хийсэн байна. Дасгалыг хүйтний улирлын нөхцөлд хийсэн тохиолдолд +5 секунд нэмж тооцно</p>									
<p>Унтраах дарагчдын хөөрөг</p>	<p>1. Хоолой хуурай байх ба эвхэхэд бэлдэж дууссаны дараа алба хаагч хаагч хоолойноос 1 метр зайд байрлалаа эзэлсэн байна.          2. Дуусгах: Алба хаагч хоолойг эвхэж гүйцэд чангалж дууссан тухай "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна. Дасгалыг хүйтний улирлын нөхцөлд хийсэн тохиолдолд +5 секунд нэмж тооцно</p>									
<p>Аврах олсон ажиллах</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1023 1950 1177 2097"> <p>Аврах олсон /нэрвэгчид/ өмсүүлэх/эйр/</p> </td> <td data-bbox="1023 1791 1177 1950"> <p>Дан</p> </td> <td data-bbox="1023 95 1177 1791"> <p>1. Аврах олс нь захзээтэй зориулалтын ууганд байх ба дасгал нормативыг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч оосроор нь мөрдөсөн байна. Олсны төгсгөл хэсгээс 50см-ийг илүү гарган гартаа барьсан байна.                  2. Дуусгах: Алба хаагч аврах уяаг зангдаж дуусаад "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.                  Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1177 1950 1307 2097"> <p>Аврах олсон /нэрвэгчид/ өмсүүлэх</p> </td> <td data-bbox="1177 1791 1307 1950"> <p>Дан</p> </td> <td data-bbox="1177 95 1307 1791"> <p>1. Аврах олс нь захзээтэй зориулалтын ууганд байх ба дасгал нормативыг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч оосроор нь мөрдөсөн байна. Олсны төгсгөл хэсгээс 50см-ийг илүү гарган гартаа барьсан байх ба нэрвэгчид нь дээшээ харж хэвтсэн байрлалд байна.                  2. Дуусгах: Аврах уяаг нэрвэгчид өмсгөж, олсны урт хэсгийг аврагчийн карабинд бэхэлж "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.                  Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1177 1791 1307 1950"> <p>Давхар</p> </td> <td data-bbox="1177 1791 1307 1950"> <p>Давхар</p> </td> <td data-bbox="1177 95 1307 1791"> <p>1. Аврах олс нь захзээтэй зориулалтын ууганд байх ба дасгал нормативыг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч оосроор нь мөрдөсөн байна. Олсны төгсгөл хэсгээс 50см-ийг илүү гарган гартаа барьсан байх ба нэрвэгчид нь дээшээ харж хэвтсэн байрлалд байна.                  2. Дуусгах: Аврах уяаг нэрвэгчид өмсгөж, олсны урт хэсгийг аврагчийн карабинд бэхэлж "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.                  Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.</p> </td> </tr> </table>	<p>Аврах олсон /нэрвэгчид/ өмсүүлэх/эйр/</p>	<p>Дан</p>	<p>1. Аврах олс нь захзээтэй зориулалтын ууганд байх ба дасгал нормативыг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч оосроор нь мөрдөсөн байна. Олсны төгсгөл хэсгээс 50см-ийг илүү гарган гартаа барьсан байна.                  2. Дуусгах: Алба хаагч аврах уяаг зангдаж дуусаад "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.                  Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.</p>	<p>Аврах олсон /нэрвэгчид/ өмсүүлэх</p>	<p>Дан</p>	<p>1. Аврах олс нь захзээтэй зориулалтын ууганд байх ба дасгал нормативыг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч оосроор нь мөрдөсөн байна. Олсны төгсгөл хэсгээс 50см-ийг илүү гарган гартаа барьсан байх ба нэрвэгчид нь дээшээ харж хэвтсэн байрлалд байна.                  2. Дуусгах: Аврах уяаг нэрвэгчид өмсгөж, олсны урт хэсгийг аврагчийн карабинд бэхэлж "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.                  Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.</p>	<p>Давхар</p>	<p>Давхар</p>	<p>1. Аврах олс нь захзээтэй зориулалтын ууганд байх ба дасгал нормативыг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч оосроор нь мөрдөсөн байна. Олсны төгсгөл хэсгээс 50см-ийг илүү гарган гартаа барьсан байх ба нэрвэгчид нь дээшээ харж хэвтсэн байрлалд байна.                  2. Дуусгах: Аврах уяаг нэрвэгчид өмсгөж, олсны урт хэсгийг аврагчийн карабинд бэхэлж "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.                  Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.</p>
<p>Аврах олсон /нэрвэгчид/ өмсүүлэх/эйр/</p>	<p>Дан</p>	<p>1. Аврах олс нь захзээтэй зориулалтын ууганд байх ба дасгал нормативыг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч оосроор нь мөрдөсөн байна. Олсны төгсгөл хэсгээс 50см-ийг илүү гарган гартаа барьсан байна.                  2. Дуусгах: Алба хаагч аврах уяаг зангдаж дуусаад "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.                  Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.</p>								
<p>Аврах олсон /нэрвэгчид/ өмсүүлэх</p>	<p>Дан</p>	<p>1. Аврах олс нь захзээтэй зориулалтын ууганд байх ба дасгал нормативыг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч оосроор нь мөрдөсөн байна. Олсны төгсгөл хэсгээс 50см-ийг илүү гарган гартаа барьсан байх ба нэрвэгчид нь дээшээ харж хэвтсэн байрлалд байна.                  2. Дуусгах: Аврах уяаг нэрвэгчид өмсгөж, олсны урт хэсгийг аврагчийн карабинд бэхэлж "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.                  Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.</p>								
<p>Давхар</p>	<p>Давхар</p>	<p>1. Аврах олс нь захзээтэй зориулалтын ууганд байх ба дасгал нормативыг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч оосроор нь мөрдөсөн байна. Олсны төгсгөл хэсгээс 50см-ийг илүү гарган гартаа барьсан байх ба нэрвэгчид нь дээшээ харж хэвтсэн байрлалд байна.                  2. Дуусгах: Аврах уяаг нэрвэгчид өмсгөж, олсны урт хэсгийг аврагчийн карабинд бэхэлж "бэлэн" гэсэн илтгэл өгснөөр цаг дарна.                  Алба хаагч объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах үндсэн хувцсыг бүрэн өмссөн байна.</p>								







**БҮГД НАЙРАМДАХ ФРАНЦ УЛС**

**RENAULT УРБАН 4Х4- 4ТН  
RENAULT РУРАЛ 4Х4- 4ТН**

Түпн үнөлгө	Автомашыны төрүт	Гал үнөлгөсү: 1 ширөө Б				Гал үнөлгөсү: 2 ширөө А				Гал үнөлгөсү: 3 ширөө А				Гал үнөлгөсү: 4 ширөө А							
		Автомашынын түрүт		Автомашынын түрүт		Автомашынын түрүт		Автомашынын түрүт		Автомашынын түрүт		Автомашынын түрүт		Автомашынын түрүт		Автомашынын түрүт					
		051/1	051/2	051/3	051/4	051/1	051/2	051/3	051/4	051/1	051/2	051/3	051/4	051/1	051/2	051/3	051/4				
130		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
131		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
132		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
133		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
134		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
135		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
136		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
137		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
138		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
139		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
140		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
141		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
142		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
143		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
144		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
145		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
146		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
147		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
148		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
149		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
150		17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55

Дасталгыдатык кыскачма

- Дасталгыдатык кыскачма гал үнөлгөсү: 1 ширөө Б. Дасталгыдатык кыскачма гал үнөлгөсү: 1 ширөө Б. Дасталгыдатык кыскачма гал үнөлгөсү: 1 ширөө Б.
- Дасталгыдатык кыскачма гал үнөлгөсү: 2 ширөө А. Дасталгыдатык кыскачма гал үнөлгөсү: 2 ширөө А. Дасталгыдатык кыскачма гал үнөлгөсү: 2 ширөө А.


УРАК 2016-2020  
9129146

УРАК 2016-2020



Араатай шатай гал түймөр унтраах тэрхэлт /БНФУ-д үндэслэгдсэн RENO загварын гал түймөр унтраах автомашины/

Төрөл Унлаагч	Гал унтраах автомашинаас 1 ширээг Б.төрлийн хушугтай, салаа бэлчир, эраатай шатай гал түймөр унтраах тэрхэлт хийх		Гал унтраах автомашинаас 2 ширээг А.төрлийн хушугтай, салаа бэлчир, эраатай шатай гал түймөр унтраах тэрхэлт хийх		Гал унтраах автомашинаас 3 ширээг А.төрлийн хушугтай, салаа бэлчир, эраатай шатай гал түймөр унтраах тэрхэлт хийх		Гал унтраах автомашинаас 4 ширээг А.төрлийн хушугтай, салаа бэлчир, эраатай шатай гал түймөр унтраах тэрхэлт хийх		Гал унтраах автомашинаас 5 ширээг А.төрлийн хушугтай, салаа бэлчир, эраатай шатай гал түймөр унтраах тэрхэлт хийх		Гал унтраах автомашинаас 6 ширээг А.төрлийн хушугтай, салаа бэлчир, эраатай шатай гал түймөр унтраах тэрхэлт хийх	
	066/1	066/2	066/1	066/2	066/1	066/2	066/1	066/2	066/1	066/2	066/1	066/2
Төв шугам ахлын шугам	мин/сек		мин/сек		мин/сек		мин/сек		мин/сек		мин/сек	
100	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
89	19.3	21.3	23.3	25.3	27.3	29.3	31.3	33.3	35.3	37.3	39.3	41.3
88	19.6	21.6	23.6	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6	35.6	37.6	39.6	41.6
87	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9
86	20.2	22.2	24.2	26.2	28.2	30.2	32.2	34.2	36.2	38.2	40.2	42.2
85	20.5	22.5	24.5	26.5	28.5	30.5	32.5	34.5	36.5	38.5	40.5	42.5
84	20.8	22.8	24.8	26.8	28.8	30.8	32.8	34.8	36.8	38.8	40.8	42.8
83	21.1	23.1	25.1	27.1	29.1	31.1	33.1	35.1	37.1	39.1	41.1	43.1
82	21.4	23.4	25.4	27.4	29.4	31.4	33.4	35.4	37.4	39.4	41.4	43.4
81	21.7	23.7	25.7	27.7	29.7	31.7	33.7	35.7	37.7	39.7	41.7	43.7
80	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
79	22.3	24.3	26.3	28.3	30.3	32.3	34.3	36.3	38.3	40.3	42.3	44.3
78	22.6	24.6	26.6	28.6	30.6	32.6	34.6	36.6	38.6	40.6	42.6	44.6
77	22.9	24.9	26.9	28.9	30.9	32.9	34.9	36.9	38.9	40.9	42.9	44.9
76	23.2	25.2	27.2	29.2	31.2	33.2	35.2	37.2	39.2	41.2	43.2	45.2
75	23.5	25.5	27.5	29.5	31.5	33.5	35.5	37.5	39.5	41.5	43.5	45.5
74	23.8	25.8	27.8	29.8	31.8	33.8	35.8	37.8	39.8	41.8	43.8	45.8
73	24.1	26.1	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1
72	24.4	26.4	28.4	30.4	32.4	34.4	36.4	38.4	40.4	42.4	44.4	46.4
71	24.7	26.7	28.7	30.7	32.7	34.7	36.7	38.7	40.7	42.7	44.7	46.7
70	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
69	25.3	27.3	29.3	31.3	33.3	35.3	37.3	39.3	41.3	43.3	45.3	47.3
68	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6	35.6	37.6	39.6	41.6	43.6	45.6	47.6
67	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	43.9	45.9	47.9
66	26.2	28.2	30.2	32.2	34.2	36.2	38.2	40.2	42.2	44.2	46.2	48.2
65	26.5	28.5	30.5	32.5	34.5	36.5	38.5	40.5	42.5	44.5	46.5	48.5
64	26.8	28.8	30.8	32.8	34.8	36.8	38.8	40.8	42.8	44.8	46.8	48.8
63	27.1	29.1	31.1	33.1	35.1	37.1	39.1	41.1	43.1	45.1	47.1	49.1
62	27.4	29.4	31.4	33.4	35.4	37.4	39.4	41.4	43.4	45.4	47.4	49.4
61	27.7	29.7	31.7	33.7	35.7	37.7	39.7	41.7	43.7	45.7	47.7	49.7
60	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
59	28.3	30.3	32.3	34.3	36.3	38.3	40.3	42.3	44.3	46.3	48.3	50.3
58	28.6	30.6	32.6	34.6	36.6	38.6	40.6	42.6	44.6	46.6	48.6	50.6
57	28.9	30.9	32.9	34.9	36.9	38.9	40.9	42.9	44.9	46.9	48.9	50.9
56	29.2	31.2	33.2	35.2	37.2	39.2	41.2	43.2	45.2	47.2	49.2	51.2
55	29.5	31.5	33.5	35.5	37.5	39.5	41.5	43.5	45.5	47.5	49.5	51.5
54	29.8	31.8	33.8	35.8	37.8	39.8	41.8	43.8	45.8	47.8	49.8	51.8
53	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1
52	30.4	32.4	34.4	36.4	38.4	40.4	42.4	44.4	46.4	48.4	50.4	52.4
51	30.7	32.7	34.7	36.7	38.7	40.7	42.7	44.7	46.7	48.7	50.7	52.7
50	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53



Дасгал гүйцэтгэх нөхцөл,  
 1. Дасгал гүйцэтгэхэд гал унтраах автомашины сурталын цамаагаас гал түймөр унтраах тэрхэлт тохирж байрлуулсан автомашин, жолоочийн талд байрлуулсан байна.  
 2. Гал унтраах автомашины жолоон автомашиныг аслаж, автомашины хөлд 2 дундунд нүхр хийж, тав шугамыг хөврөлт хойно.  
 3. Гал сөнөөх нард оноолт номынриг дүрвэ бөгөөд, зөвлөмжийг автомашинд авч өгөдсөн сөмийн дагуу гал түймөр унтраах тэрхэлт хийж гүйцэтгэнэ.  
 4. Дугсаж, Салааны зөвлөмж гал түймөр унтраах тэрхэлт хийж гүйцэтгэнэ. Тэрхэлт хийж гүйцэтгэнэ. Хушугтай гал сөнөөх сурталын цамаагаас гал түймөр унтраах тэрхэлт хийж гүйцэтгэнэ. Бэлдэг гэсэн илтгэл.  
 өгснөөр цаг дярна. Дасгалыг хүртний улирлын нөхцөлд хийсэн тохиолдолд, +5 секунд нэмж тооцно





Ган утгаар автомашиныг 2 ширээг А төрийн хуруутай, салаа болгож, гурав сууцаар шаттай гал түймэр утгаар таргалт хийж

Айн хуруутай, салаа болгож, гурав сууцаар шаттай гал түймэр утгаар таргалт хийж

3-р давсар				4-р давсар				4-р давсар								
Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус	Тус тус
Бойр 1	Бойр 2	Бойр 3	Бойр 4	Бойр 1	Бойр 2	Бойр 3	Бойр 4	Бойр 1	Бойр 2	Бойр 3	Бойр 4	Бойр 1	Бойр 2	Бойр 3	Бойр 4	Бойр 5
65	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
66	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
67	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
68	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
69	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
70	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
71	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
72	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
73	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
74	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
75	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
76	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
77	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
78	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
79	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
80	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
81	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
82	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
83	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
84	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
85	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
86	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
87	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
88	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
89	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
90	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
91	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
92	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
93	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
94	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
95	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
96	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
97	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
98	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
99	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
100	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
101	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
102	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
103	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
104	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
105	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
106	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
107	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
108	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
109	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
110	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
111	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85
112	71	73	74	78	82	80	86	85	89	91	93	84	97	86	83	85



Төрийн хуруутай, салаа болгож, гурав сууцаар шаттай гал түймэр утгаар таргалт хийж







**БҮГД НАЙРАМДАХ АВСТРИ УЛС**

MAN TFL-4000-4TH  
MAN TFL-3000-3,5 TH

**БҮГД НАЙРАМДАХ ПОЛЬШ УЛС**

MAN /STOLYARCHIK/ S/M2-3-3,5TH

Гал түүвэр утгаарх гарахт /Авсри, Үлдэл Удирдлагадотом МАН авгаарин /гил түүвэр утгаарх автомаши-м/

Table with columns for car type (Автомашин төрөл), engine details (Гал утгаарх автомашин), VIN, and various technical specifications. Includes diagrams for engine and air filter locations and handwritten red notes on the right side.

Дэслэлгүйтэгх мөхдөл. 1. Дөсгөмгүйтэгх гал утгаарх автомашин талуулмагс гэрлэг зүүлдэг байрлал хангуулан батламж дэслэлгүйтэгх зэвсэж гэрлэггэн автомашин жолоогчид гал утгаарх автомашин жолоогчид талуулмагс гэрлэггэн автомашин жолоогчид талуулмагс гэрлэггэн автомашин жолоогчид...

Handwritten red notes: 'Түгээмэл үйлдэл', 'Түгээмэл үйлдэл', 'Түгээмэл үйлдэл', 'Түгээмэл үйлдэл'. Includes a red rectangular stamp with illegible text and a date stamp '2019-06-21'.

Эвхдэг шаттай гал түймэр унтраах тэрхэлт /Авсри, Польш Улсад үйлдвэрлэгдсэн МАН загварын гал түймэр унтраах автомашин/

Table with 12 columns: Type of fire (Төрхөлтөн тэрхэлт), Fire engine model (Гал унтраах автомашин), and 11 fire extinguisher types (Ф66/1, Ф65/2, Ф77/1, Ф65/3, Ф77/2, Ф66/1, Ф66/2, Ф77/1, Ф66/1, Ф66/2, Ф77/2). Each cell contains technical specifications and capacity values.

Technical diagrams and specifications for fire extinguishers. It includes symbols for 'Салаа бэлчээр-1', 'А уусуу-2', 'Б уусуу-2', and 'ТШ-Ф77мм н.1, 2, 3'. It also lists extinguisher types: 'мс-600, мс-200, сан-2, сан-4'.

- 1. Дасгал гүйцэтгэхэд төрийн хуулиаар өдөр хоногийн туршид хийж, автомашин, жолоочийн төлөг бүрэлдүүлсэн байна.
2. Гал унтраах автомашинны жолоочид бичиг баримтжуулсан байхад, дасгал гүйцэтгэхэд өдөр хоногийн туршид хийж гүйцэтгэнэ.
3. Гал сөнөөх өрөөл нөмрийн дагуу багаж, зэвсэгтэйгээр автомашинд авч өөрсдөн сөөгийн дагуу гал түймэр унтраах тэрхэлт хийж гүйцэтгэнэ.
4. Дусгал, Салааны зориолч гал түймэр унтраах тэрхэлт хийж гүйцэтгэнэ. Тэрхэлт хийж гүйцэтгэнэ, Хуулиар гал сөнөөх сурталтай цамхагт бүрэлдүүлсэн эвхдэг шатны 2 дугаар дөндөг дээр зүүн хөлөөр гишгэж, хушуур дэвсгэрээр "Бэлдэг" гэсэн илтгэл өгснөөр цаар дэвсгэр хуулиар илэрлийн нөмдөгд хийсэн тохиолдолд "Б" сүүлч, нэмж тооцно.






Ган утгаарх автомашинчлах 2 ширээг А төрийн хүснэгт, салаа бүлгээр, гурав сүлдээр шаттай ган түймэр утгаарх төрөлтэй байх  
 Ган утгаарх автомашинчлах 2 ширээг А төрийн хүснэгт, салаа бүлгээр, гурав сүлдээр шаттай ган түймэр утгаарх төрөлтэй байх

3-р давсар				2-р давсар				3-р давсар				4-р давсар			
үс	үс	үс	үс	үс	үс	үс	үс	үс	үс	үс	үс	үс	үс	үс	үс
Бон.1	Бон.1	Бон.2	Бон.2	Бон.1	Бон.2	Бон.1	Бон.2	Бон.1	Бон.2	Бон.1	Бон.2	Бон.1	Бон.2	Бон.1	Бон.2
минсек				минсек				минсек				минсек			
87	72	74	75	70	83	83	81	81	81	62	68	75	80	82	84
51.3	72.3	74.3	75.3	70.3	83.3	83.3	81.3	81.3	81.3	62.3	68.3	75.3	80.3	82.3	84.3
55.6	72.6	74.6	75.6	70.6	83.6	83.6	81.6	81.6	81.6	62.6	68.6	75.6	80.6	82.6	84.6
49.9	72.9	74.9	75.9	70.9	83.9	83.9	81.9	81.9	81.9	62.9	68.9	75.9	80.9	82.9	84.9
44.2	73.2	75.2	76.2	70.2	83.2	83.2	81.2	81.2	81.2	62.2	68.2	75.2	80.2	82.2	84.2
38.5	73.5	75.5	76.5	70.5	83.5	83.5	81.5	81.5	81.5	62.5	68.5	75.5	80.5	82.5	84.5
32.8	73.8	75.8	76.8	70.8	83.8	83.8	81.8	81.8	81.8	62.8	68.8	75.8	80.8	82.8	84.8
27.1	74.1	76.1	77.1	71.1	84.1	84.1	82.1	82.1	82.1	63.1	69.1	76.1	81.1	83.1	85.1
21.4	74.4	76.4	77.4	71.4	84.4	84.4	82.4	82.4	82.4	63.4	69.4	76.4	81.4	83.4	85.4
15.7	74.7	76.7	77.7	71.7	84.7	84.7	82.7	82.7	82.7	63.7	69.7	76.7	81.7	83.7	85.7
10	75	77	78	72	85	85	83	83	83	64	70	77	82	84	86
4.3	75.3	77.3	78.3	72.3	85.3	85.3	83.3	83.3	83.3	64.3	70.3	77.3	82.3	84.3	86.3
-1.4	75.6	77.6	78.6	72.6	85.6	85.6	83.6	83.6	83.6	64.6	70.6	77.6	82.6	84.6	86.6
-7.1	75.9	77.9	78.9	72.9	85.9	85.9	83.9	83.9	83.9	64.9	70.9	77.9	82.9	84.9	86.9
-12.8	76.2	78.2	79.2	73.2	86.2	86.2	84.2	84.2	84.2	65.2	71.2	78.2	83.2	85.2	87.2
-18.5	76.5	78.5	79.5	73.5	86.5	86.5	84.5	84.5	84.5	65.5	71.5	78.5	83.5	85.5	87.5
-24.2	76.8	78.8	79.8	73.8	86.8	86.8	84.8	84.8	84.8	65.8	71.8	78.8	83.8	85.8	87.8
-29.9	77.1	79.1	80.1	74.1	87.1	87.1	85.1	85.1	85.1	66.1	72.1	79.1	84.1	86.1	88.1
-35.6	77.4	79.4	80.4	74.4	87.4	87.4	85.4	85.4	85.4	66.4	72.4	79.4	84.4	86.4	88.4
-41.3	77.7	79.7	80.7	74.7	87.7	87.7	85.7	85.7	85.7	66.7	72.7	79.7	84.7	86.7	88.7
-47	78	80	81	75	88	88	86	86	86	67	73	80	85	87	89
-52.7	78.3	80.3	81.3	75.3	88.3	88.3	86.3	86.3	86.3	67.3	73.3	80.3	85.3	87.3	89.3
-58.4	78.6	80.6	81.6	75.6	88.6	88.6	86.6	86.6	86.6	67.6	73.6	80.6	85.6	87.6	89.6
-64.1	78.9	80.9	81.9	75.9	88.9	88.9	86.9	86.9	86.9	67.9	73.9	80.9	85.9	87.9	89.9
-69.8	79.2	81.2	82.2	76.2	89.2	89.2	87.2	87.2	87.2	68.2	74.2	81.2	86.2	88.2	90.2
-75.5	79.5	81.5	82.5	76.5	89.5	89.5	87.5	87.5	87.5	68.5	74.5	81.5	86.5	88.5	90.5
-81.2	79.8	81.8	82.8	76.8	89.8	89.8	87.8	87.8	87.8	68.8	74.8	81.8	86.8	88.8	90.8
-86.9	80.1	82.1	83.1	77.1	90.1	90.1	88.1	88.1	88.1	69.1	75.1	82.1	87.1	89.1	91.1
-92.6	80.4	82.4	83.4	77.4	90.4	90.4	88.4	88.4	88.4	69.4	75.4	82.4	87.4	89.4	91.4
-98.3	80.7	82.7	83.7	77.7	90.7	90.7	88.7	88.7	88.7	69.7	75.7	82.7	87.7	89.7	91.7
-104	81	83	84	78	91	91	89	89	89	70	76	83	88	90	92
-109.7	81.3	83.3	84.3	78.3	91.3	91.3	89.3	89.3	89.3	70.3	76.3	83.3	88.3	90.3	92.3
-115.4	81.6	83.6	84.6	78.6	91.6	91.6	89.6	89.6	89.6	70.6	76.6	83.6	88.6	90.6	92.6
-121.1	81.9	83.9	84.9	78.9	91.9	91.9	89.9	89.9	89.9	70.9	76.9	83.9	88.9	90.9	92.9
-126.8	82.2	84.2	85.2	79.2	92.2	92.2	90.2	90.2	90.2	71.2	77.2	84.2	89.2	91.2	93.2
-132.5	82.5	84.5	85.5	79.5	92.5	92.5	90.5	90.5	90.5	71.5	77.5	84.5	89.5	91.5	93.5
-138.2	82.8	84.8	85.8	79.8	92.8	92.8	90.8	90.8	90.8	71.8	77.8	84.8	89.8	91.8	93.8
-143.9	83.1	85.1	86.1	80.1	93.1	93.1	91.1	91.1	91.1	72.1	78.1	85.1	90.1	92.1	94.1
-149.6	83.4	85.4	86.4	80.4	93.4	93.4	91.4	91.4	91.4	72.4	78.4	85.4	90.4	92.4	94.4
-155.3	83.7	85.7	86.7	80.7	93.7	93.7	91.7	91.7	91.7	72.7	78.7	85.7	90.7	92.7	94.7
-161	84	86	87	81	94	94	92	92	92	73	79	86	91	93	95



Handwritten text and stamps in Mongolian script, including a red rectangular stamp on the right side with the text "УХА00033" and "9123145".



Тал уунтрах автомашиндавс | ширээт А | ширээт Б герлийн-уунсуурай, салбаа болонир, гурав сурьдай шатайг пил түйвээр уунтрах тархалт хийх

2-р давхар					3-р давхар					4-р давхар							
07/11		07/12		07/13		07/14		07/15		07/16		07/17		07/18		07/19	
065/1	065/2	066/1	066/2	067/1	067/2	068/1	068/2	069/1	069/2	070/1	070/2	071/1	071/2	072/1	072/2	073/1	073/2
58	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
59	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
60	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
61	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
62	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
63	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
64	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
65	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
66	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
67	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
68	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
69	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
70	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
71	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
72	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
73	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
74	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
75	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
76	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
77	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
78	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
79	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
80	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
81	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
82	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
83	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
84	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
85	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
86	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
87	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
88	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
89	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
90	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
91	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
92	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
93	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
94	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
95	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74
96	64	68	76	78	70	72	74	76	80	82	66	70	74	62	68	70	74



**БҮГД НАЙРАМДАХ БЕЛАРУСЬ УЛС**

**МАЗ-АЦ-5,0-40 /МАЗ-5434/**

**МАЗ-АЦ-11-40 /МАЗ-6317/**










Бүгд Найрамдах Бэлтгэж Улсад Үйлдвэрлэсэн "Маз" автомашины авраат шаттай гал түмэр утраах төрхэлт хийх норматив

Table with columns for vehicle type (Төрөл), engine power (Хэмжээ хэтэж), and various technical specifications (Ө65/1, Ө65/2, Ө66/1, Ө66/2, Ө67/1, Ө67/2, Ө68/1, Ө68/2, Ө69/1, Ө69/2, Ө70/1, Ө70/2, Ө71/1, Ө71/2, Ө72/1, Ө72/2, Ө73/1, Ө73/2, Ө74/1, Ө74/2, Ө75/1, Ө75/2) and their corresponding values.



Дэглэл гүйцэтгэх нөхцөл. 1. Дэсгэлт үйлдвэрлэсэн гал түмэр утраах автомашины сурталчилсан цахиаг авсан үйлдвэрлэгчид зориулсан болно. 2. Гал утраах автомашины жолоочид автомашины гал түмэр утраах төрхөлтийг гүйцэтгэх үйлдвэрлэгчид зориулсан болно. 3. Гал сөнөөх ажил үүрэг гүйцэтгэх үйлдвэрлэгчид зориулсан болно. 4. Дугаар, Салааны, захиран авалт үйлдвэрлэгчийн хувиар гал түмэр утраах төрхөлтийг гүйцэтгэх үйлдвэрлэгчид зориулсан болно. Дэсгэлт үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэлд хийсэн төлөвлөгөөнд +5 секунд нэмж тооцно.







Гал утгах автомашиняс 2 широк А таргилн хүлуугай, салва болчир, гурав сунагай шаттай пил түлкэр унграх тархашт хийх


Гал утгах автомашиняс 2 широк А таргилн хүлуугай, салва болчир, гурав сунагай шаттай пил түлкэр унграх тархашт хийх

Table with columns for vehicle models (3-р даваар, 4-р даваар, 2-р даваар) and their dimensions (width, height, wheelbase, etc.). Includes sub-headers like 'МННСГ' and 'МННСГ'.



Handwritten Mongolian text in red ink, possibly a signature or official note. Includes the number 9729146.





**ЯПОН УЛС**

ИСУЗУ FTS 33F /4X4/ МОСТ – 4ТН


МИЦУБИШИ FK617F /4X2/ МОСТ – 4ТН





Зөвдөг шалтгай гал үгүйсгэх үйлдвэрлэлдсэн (SUZU, MITSUBISHI) загварын гал унтраах автомашин/

Төрөлтийн үндэслэл	Төрөлтийн үндэслэл	Гал унтраах автомашиннаас 1 ширхэг А төрлийн хушугтай, эвдэр шалтгай гал үгүйсгэх үйлдвэрлэлдсэн				Гал унтраах автомашиннаас 2 ширхэг А төрлийн хушугтай, эвдэр шалтгай гал үгүйсгэх үйлдвэрлэлдсэн				Гал унтраах автомашиннаас 2 ширхэг А төрлийн хушугтай, эвдэр шалтгай гал үгүйсгэх үйлдвэрлэлдсэн				Гал унтраах автомашиннаас 1 ширхэг А, 1 ширхэг Б төрлийн хушугтай, эвдэр шалтгай гал үгүйсгэх үйлдвэрлэлдсэн			
		Мин/сек		Мин/сек		Мин/сек		Мин/сек		Мин/сек		Мин/сек		Мин/сек		Мин/сек	
Төрөлтийн үндэслэл	Төрөлтийн үндэслэл	Ф65/1	Ф65/2	Ф65/3	Ф65/1	Ф65/2	Ф65/3	Ф65/1	Ф65/2	Ф65/3	Ф65/1	Ф65/2	Ф65/3	Ф65/1	Ф65/2	Ф65/3	
100	24	26	28	30	32	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	
99	24.3	26.3	28.3	30.3	32.3	25.3	27.3	29.3	31.3	33.3	35.3	37.3	39.3	41.3	43.3	45.3	
98	24.6	26.6	28.6	30.6	32.6	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6	35.6	37.6	39.6	41.6	43.6	45.6	
97	24.9	26.9	28.9	30.9	32.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	43.9	45.9	
96	25.2	27.2	29.2	31.2	33.2	26.2	28.2	30.2	32.2	34.2	36.2	38.2	40.2	42.2	44.2	46.2	
95	25.5	27.5	29.5	31.5	33.5	26.5	28.5	30.5	32.5	34.5	36.5	38.5	40.5	42.5	44.5	46.5	
94	25.8	27.8	29.8	31.8	33.8	26.8	28.8	30.8	32.8	34.8	36.8	38.8	40.8	42.8	44.8	46.8	
93	26.1	28.1	30.1	32.1	34.1	27.1	29.1	31.1	33.1	35.1	37.1	39.1	41.1	43.1	45.1	47.1	
92	26.4	28.4	30.4	32.4	34.4	27.4	29.4	31.4	33.4	35.4	37.4	39.4	41.4	43.4	45.4	47.4	
91	26.7	28.7	30.7	32.7	34.7	27.7	29.7	31.7	33.7	35.7	37.7	39.7	41.7	43.7	45.7	47.7	
90	27	29	31	33	35	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
89	27.3	29.3	31.3	33.3	35.3	28.3	30.3	32.3	34.3	36.3	38.3	40.3	42.3	44.3	46.3	48.3	
88	27.6	29.6	31.6	33.6	35.6	28.6	30.6	32.6	34.6	36.6	38.6	40.6	42.6	44.6	46.6	48.6	
87	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	28.9	30.9	32.9	34.9	36.9	38.9	40.9	42.9	44.9	46.9	48.9	
86	28.2	30.2	32.2	34.2	36.2	29.2	31.2	33.2	35.2	37.2	39.2	41.2	43.2	45.2	47.2	49.2	
85	28.5	30.5	32.5	34.5	36.5	29.5	31.5	33.5	35.5	37.5	39.5	41.5	43.5	45.5	47.5	49.5	
84	28.8	30.8	32.8	34.8	36.8	29.8	31.8	33.8	35.8	37.8	39.8	41.8	43.8	45.8	47.8	49.8	
83	29.1	31.1	33.1	35.1	37.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	
82	29.4	31.4	33.4	35.4	37.4	30.4	32.4	34.4	36.4	38.4	40.4	42.4	44.4	46.4	48.4	50.4	
81	29.7	31.7	33.7	35.7	37.7	30.7	32.7	34.7	36.7	38.7	40.7	42.7	44.7	46.7	48.7	50.7	
80	30	32	34	36	38	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	
79	30.3	32.3	34.3	36.3	38.3	31.3	33.3	35.3	37.3	39.3	41.3	43.3	45.3	47.3	49.3	51.3	
78	30.6	32.6	34.6	36.6	38.6	31.6	33.6	35.6	37.6	39.6	41.6	43.6	45.6	47.6	49.6	51.6	
77	30.9	32.9	34.9	36.9	38.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	43.9	45.9	47.9	49.9	51.9	
76	31.2	33.2	35.2	37.2	39.2	32.2	34.2	36.2	38.2	40.2	42.2	44.2	46.2	48.2	50.2	52.2	
75	31.5	33.5	35.5	37.5	39.5	32.5	34.5	36.5	38.5	40.5	42.5	44.5	46.5	48.5	50.5	52.5	
74	31.8	33.8	35.8	37.8	39.8	32.8	34.8	36.8	38.8	40.8	42.8	44.8	46.8	48.8	50.8	52.8	
73	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	33.1	35.1	37.1	39.1	41.1	43.1	45.1	47.1	49.1	51.1	53.1	
72	32.4	34.4	36.4	38.4	40.4	33.4	35.4	37.4	39.4	41.4	43.4	45.4	47.4	49.4	51.4	53.4	
71	32.7	34.7	36.7	38.7	40.7	33.7	35.7	37.7	39.7	41.7	43.7	45.7	47.7	49.7	51.7	53.7	
70	33	35	37	39	41	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
69	33.3	35.3	37.3	39.3	41.3	34.3	36.3	38.3	40.3	42.3	44.3	46.3	48.3	50.3	52.3	54.3	
68	33.6	35.6	37.6	39.6	41.6	34.6	36.6	38.6	40.6	42.6	44.6	46.6	48.6	50.6	52.6	54.6	
67	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	34.9	36.9	38.9	40.9	42.9	44.9	46.9	48.9	50.9	52.9	54.9	
66	34.2	36.2	38.2	40.2	42.2	35.2	37.2	39.2	41.2	43.2	45.2	47.2	49.2	51.2	53.2	55.2	
65	34.5	36.5	38.5	40.5	42.5	35.5	37.5	39.5	41.5	43.5	45.5	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	
64	34.8	36.8	38.8	40.8	42.8	35.8	37.8	39.8	41.8	43.8	45.8	47.8	49.8	51.8	53.8	55.8	
63	35.1	37.1	39.1	41.1	43.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	56.1	
62	35.4	37.4	39.4	41.4	43.4	36.4	38.4	40.4	42.4	44.4	46.4	48.4	50.4	52.4	54.4	56.4	
61	35.7	37.7	39.7	41.7	43.7	36.7	38.7	40.7	42.7	44.7	46.7	48.7	50.7	52.7	54.7	56.7	
60	36	38	40	42	44	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	



Дэслэл гүйцэтгэх нөхцөл,  
 1. Дэслэл гүйцэтгэх гал унтраах автомашинны сурталын цамагныг гал үгүйсгэх үйлдвэрлэлдсэн (SUZU, MITSUBISHI) загварын гал унтраах автомашиннаас 2 ширхэг А төрлийн хушугтай, эвдэр шалтгай гал үгүйсгэх үйлдвэрлэлдсэн.  
 2. Гал унтраах автомашинны хоолой автомашинны 15см, автомашинны хоёр 2 дугуйнд инхүүр хийх, төө шулуун хөрвөт холбоно.  
 3. Гал сөнөөх нэр номерийг дагуу багаж, засаглалтай автомашинны өвчлөгчөөс өөрөөр дагуу гал унтраах автомашинны хөдөлгөөнийг хийж гүйцэтгэнэ.  
 4. Дугуйн, Салааны зориолт гал үгүйсгэх автомашинны сурталын цамагныг гал үгүйсгэх үйлдвэрлэлдсэн (SUZU, MITSUBISHI) загварын гал унтраах автомашиннаас 1 ширхэг А, 1 ширхэг Б төрлийн хушугтай, эвдэр шалтгай гал үгүйсгэх үйлдвэрлэлдсэн.

УХА00038  
 5120-415





Айн хуулиар, салма болонь, гурав сундаг шаттай гал түйэрэ унгарав тарвалт хийг

Гал унгарав автомашинас 2 ширээг А төрийн хуулиар, салма болонь, гурав сундаг шаттай гал түйэрэ унгарав тарвалт хийг

3-р даваар			4-р даваар			2-р даваар			3-р даваар			4-р даваар		
үйс бод.2	үйс бод.1	үйс бод.2	үйс бод.1	үйс бод.2	үйс бод.1	үйс бод.2	үйс бод.1	үйс бод.2	үйс бод.1	үйс бод.2	үйс бод.1	үйс бод.2	үйс бод.1	үйс бод.2
66	71	74	78	82	86	91	95	98	81	83	85	77	82	83
66.3	71.3	74.3	78.3	82.3	86.3	91.3	95.3	98.3	81.3	83.3	85.3	77.3	82.3	83.3
66.6	71.6	74.6	78.6	82.6	86.6	91.6	95.6	98.6	81.6	83.6	85.6	77.6	82.6	83.6
66.9	71.9	74.9	78.9	82.9	86.9	91.9	95.9	98.9	81.9	83.9	85.9	77.9	82.9	83.9
67.2	72.2	75.2	79.2	83.2	87.2	92.2	96.2	99.2	82.2	84.2	86.2	78.2	83.2	84.2
67.5	72.5	75.5	79.5	83.5	87.5	92.5	96.5	99.5	82.5	84.5	86.5	78.5	83.5	84.5
67.8	72.8	75.8	79.8	83.8	87.8	92.8	96.8	99.8	82.8	84.8	86.8	78.8	83.8	84.8
68.1	73.1	76.1	80.1	84.1	88.1	93.1	97.1	100.1	83.1	85.1	87.1	79.1	84.1	85.1
68.4	73.4	76.4	80.4	84.4	88.4	93.4	97.4	100.4	83.4	85.4	87.4	79.4	84.4	85.4
68.7	73.7	76.7	80.7	84.7	88.7	93.7	97.7	100.7	83.7	85.7	87.7	79.7	84.7	85.7
69	74	77	81	85	89	93	97	100	84	86	88	80	85	86
69.3	74.3	77.3	81.3	85.3	89.3	93.3	97.3	100.3	84.3	86.3	88.3	80.3	85.3	86.3
69.6	74.6	77.6	81.6	85.6	89.6	93.6	97.6	100.6	84.6	86.6	88.6	80.6	85.6	86.6
69.9	74.9	77.9	81.9	85.9	89.9	93.9	97.9	100.9	84.9	86.9	88.9	80.9	85.9	86.9
70.2	75.2	78.2	82.2	86.2	90.2	94.2	98.2	101.2	85.2	87.2	89.2	81.2	86.2	87.2
70.5	75.5	78.5	82.5	86.5	90.5	94.5	98.5	101.5	85.5	87.5	89.5	81.5	86.5	87.5
70.8	75.8	78.8	82.8	86.8	90.8	94.8	98.8	101.8	85.8	87.8	89.8	81.8	86.8	87.8
71.1	76.1	79.1	83.1	87.1	91.1	95.1	99.1	102.1	86.1	88.1	90.1	82.1	87.1	88.1
71.4	76.4	79.4	83.4	87.4	91.4	95.4	99.4	102.4	86.4	88.4	90.4	82.4	87.4	88.4
71.7	76.7	79.7	83.7	87.7	91.7	95.7	99.7	102.7	86.7	88.7	90.7	82.7	87.7	88.7
72	77	80	84	88	92	96	100	103	87	89	91	83	88	89
72.3	77.3	80.3	84.3	88.3	92.3	96.3	100.3	103.3	87.3	89.3	91.3	83.3	88.3	89.3
72.6	77.6	80.6	84.6	88.6	92.6	96.6	100.6	103.6	87.6	89.6	91.6	83.6	88.6	89.6
72.9	77.9	80.9	84.9	88.9	92.9	96.9	100.9	103.9	87.9	89.9	91.9	83.9	88.9	89.9
73.2	78.2	81.2	85.2	89.2	93.2	97.2	101.2	104.2	88.2	90.2	92.2	84.2	89.2	90.2
73.5	78.5	81.5	85.5	89.5	93.5	97.5	101.5	104.5	88.5	90.5	92.5	84.5	89.5	90.5
73.8	78.8	81.8	85.8	89.8	93.8	97.8	101.8	104.8	88.8	90.8	92.8	84.8	89.8	90.8
74.1	79.1	82.1	86.1	90.1	94.1	98.1	102.1	105.1	89.1	91.1	93.1	85.1	90.1	91.1
74.4	79.4	82.4	86.4	90.4	94.4	98.4	102.4	105.4	89.4	91.4	93.4	85.4	90.4	91.4
74.7	79.7	82.7	86.7	90.7	94.7	98.7	102.7	105.7	89.7	91.7	93.7	85.7	90.7	91.7
75	80	83	87	91	95	99	103	106	90	92	94	86	91	92
75.3	80.3	83.3	87.3	91.3	95.3	99.3	103.3	106.3	90.3	92.3	94.3	86.3	91.3	92.3
75.6	80.6	83.6	87.6	91.6	95.6	99.6	103.6	106.6	90.6	92.6	94.6	86.6	91.6	92.6
75.9	80.9	83.9	87.9	91.9	95.9	99.9	103.9	106.9	90.9	92.9	94.9	86.9	91.9	92.9
76.2	81.2	84.2	88.2	92.2	96.2	100.2	104.2	107.2	91.2	93.2	95.2	87.2	92.2	93.2
76.5	81.5	84.5	88.5	92.5	96.5	100.5	104.5	107.5	91.5	93.5	95.5	87.5	92.5	93.5
76.8	81.8	84.8	88.8	92.8	96.8	100.8	104.8	107.8	91.8	93.8	95.8	87.8	92.8	93.8
77.1	82.1	85.1	89.1	93.1	97.1	101.1	105.1	108.1	92.1	94.1	96.1	88.1	93.1	94.1
77.4	82.4	85.4	89.4	93.4	97.4	101.4	105.4	108.4	92.4	94.4	96.4	88.4	93.4	94.4
77.7	82.7	85.7	89.7	93.7	97.7	101.7	105.7	108.7	92.7	94.7	96.7	88.7	93.7	94.7
78	83	86	90	94	98	102	106	109	93	95	97	89	94	95

Handwritten text in Mongolian script, likely a signature or official stamp, enclosed in a red rectangular border.



**БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС**

**DAEWOO K7C6F-8TH**

**DAEWOO F4CEF-6TH**














Ган унраах автомашиныг 1 ширээг А, 1 ширээг Б перийн зуураар, салаа болон, урв сууцны шаттай гол түлмэр, унраах тэрэгтэй зийх

2-р давсар				3-р давсар				4-р давсар					
07/11		07/12		07/13		07/14		07/15		07/16		07/17	
065/1	065/2	066/1	066/2	066/1	066/2	066/1	066/2	066/1	066/2	066/1	066/2	066/1	066/2
05/11	05/12	05/11	05/12	05/11	05/12	05/11	05/12	05/11	05/12	05/11	05/12	05/11	05/12
61	67	71	79	73	81	77	79	81	85	69	73	77	83
62	68	72	80	74	82	78	80	82	86	70	74	78	84
63	69	73	81	75	83	79	81	83	87	71	75	79	85
64	70	74	82	76	84	80	82	84	88	72	76	80	86
65	71	75	83	77	85	81	83	85	89	73	77	81	87
66	72	76	84	78	86	82	84	86	90	74	78	82	88
67	73	77	85	79	87	83	85	87	91	75	79	83	89
68	74	78	86	80	88	84	86	88	92	76	80	84	90
69	75	79	87	81	89	85	87	89	93	77	81	85	91
70	76	80	88	82	90	86	88	90	94	78	82	86	92
71	77	81	89	83	91	87	89	91	95	79	83	87	93
72	78	82	90	84	92	88	90	92	96	80	84	88	94
73	79	83	91	85	93	89	91	93	97	81	85	89	95
74	80	84	92	86	94	90	92	94	98	82	86	90	96
75	81	85	93	87	95	91	93	95	99	83	87	91	97
76	82	86	94	88	96	92	94	96	100	84	88	92	98
77	83	87	95	89	97	93	95	97	101	85	89	93	99
78	84	88	96	90	98	94	96	98	102	86	90	94	100
79	85	89	97	91	99	95	97	99	103	87	91	95	101
80	86	90	98	92	100	96	98	100	104	88	92	96	102
81	87	91	99	93	101	97	99	101	105	89	93	97	103
82	88	92	100	94	102	98	100	102	106	90	94	98	104
83	89	93	101	95	103	99	101	103	107	91	95	99	105
84	90	94	102	96	104	100	102	104	108	92	96	100	106
85	91	95	103	97	105	101	103	105	109	93	97	101	107
86	92	96	104	98	106	102	104	106	110	94	98	102	108
87	93	97	105	99	107	103	105	107	111	95	99	103	109
88	94	98	106	100	108	104	106	108	112	96	100	104	110
89	95	99	107	101	109	105	107	109	113	97	101	105	111
90	96	100	108	102	110	106	108	110	114	98	102	106	112
91	97	101	109	103	111	107	109	111	115	99	103	107	113
92	98	102	110	104	112	108	110	112	116	100	104	108	114
93	99	103	111	105	113	109	111	113	117	101	105	109	115
94	100	104	112	106	114	110	112	114	118	102	106	110	116
95	101	105	113	107	115	111	113	115	119	103	107	111	117
96	102	106	114	108	116	112	114	116	120	104	108	112	118
97	103	107	115	109	117	113	115	117	121	105	109	113	119
98	104	108	116	110	118	114	116	118	122	106	110	114	120
99	105	109	117	111	119	115	117	119	123	107	111	115	121
100	106	110	118	112	120	116	118	120	124	108	112	116	122



ᠮᠤᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭ  
 ᠮᠤᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭ ᠵᠢᠨᠠᠭ  
 ᠮᠤᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭ ᠵᠢᠨᠠᠭ  
 ᠮᠤᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭ ᠵᠢᠨᠠᠭ  
 ᠮᠤᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭ ᠵᠢᠨᠠᠭ

9129146  
ᠮᠤᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭ

**ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС**

**КАМАЗ – 5ТН**

**УРАЛ -5ТН**










Table with columns: Төрлийн төрөл, Дамрын тоо, Төвшүрэм, and 10-20 numbered rows for measurements. Each row contains two sets of data for 'Гал унтраах автомашиннаас 1 ширхэг Б төрлийн хушугтай...' and 'Гурав сундаг шаттай гал түймэр унтраах...'. Each set has columns for '2-р давхар' (051/1 to 051/3), '3-р давхар' (051/1 to 051/3), '4-р давхар' (051/1 to 051/3), '2-р давхар' (051/1 to 051/3), '3-р давхар' (051/1 to 051/3), '4-р давхар' (051/1 to 051/3), and '6-р давхар' (051/1 to 051/3).



1. Дамрын тоо хошууны эрх зүйлээр тогтооног. 2. Гал унтраах автомашиннаас гурав сундаг шаттай гал түймэр унтраах төрхөлт хийж байхад гал түймэр унтраах автомашинны хөлийн гүйдлийг хянахыг хянах зорилготой. 3. Гал унтраах автомашинны хөлийн гүйдлийг хянах зорилготой автомашинны хөлийн гүйдлийг хянах зорилготой. 4. Дамрын тоо хошууны эрх зүйлээр тогтооног. 5. Гал унтраах автомашинны хөлийн гүйдлийг хянах зорилготой автомашинны хөлийн гүйдлийг хянах зорилготой. 6. Дамрын тоо хошууны эрх зүйлээр тогтооног. 7. Гал унтраах автомашинны хөлийн гүйдлийг хянах зорилготой автомашинны хөлийн гүйдлийг хянах зорилготой.


Шийтгэх тамга зориулалттай байх ёстой. Хэрэглэгчид хэрэгсэлтэй байх ёстой. Хэрэглэгчид хэрэгсэлтэй байх ёстой.



ани хушуган, салхи болгир, гурав сундид шалттай гол туймор угтрах тархалт мийх

Гол угтрах автомашнааг 2 ширхэг А төрийн хушуган, салхи болгир, гурав сундид шалттай гол туймор угтрах тархалт мийх

Table with 11 main columns: 3-р давхар, 4-р давхар, 2-р давхар, 4-р давхар, 3-р давхар, 4-р давхар. Each sub-column contains numerical data and small circular icons. The table is organized in a grid-like structure with multiple levels of detail.



9123145  
 9123145  
 9123145  
 9123145  
 9123145  
 9123145  
 9123145  
 9123145

Гал унтрах автомашинаас 1 ширхэг А, 1 ширхэг Б түрлэйн хушуугийг, салаа болчир, гурав сундагд шаттай гол түнмээр унтрах тархалт хийх

2-р давхар					3-р давхар					4-р давхар							
0771		0772		0773		0771		0772		0773		0771		0772		0773	
06/1	06/2	06/1	06/2	06/1	06/2	06/1	06/2	06/1	06/2	06/1	06/2	06/1	06/2	06/1	06/2	06/1	06/2
83	88	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
84	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
85	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
86	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
87	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
88	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
89	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
90	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
91	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
92	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
93	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
94	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
95	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
96	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
97	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
98	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
99	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
100	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
101	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
102	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
103	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
104	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
105	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
106	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
107	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
108	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
109	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
110	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
111	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
112	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
113	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
114	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
115	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
116	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
117	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
118	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
119	98	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79
120	92	73	81	77	79	81	65	97	71	75	79	79	85	67	71	75	79



ТУЛ-0606, н.1, 2, 3  
 АНУ-0706, н.1, 2, 3